

ETRVSCO

Husbil





**Res
till din
favoritplats.**

Viktiga upplysningar för val av husbil

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Etrusco en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

FIAT tekniska data		CV 540 DB	CV 600 DB
Längd Bredd Höjd ⁹⁾	cm	541 205 270	599 205 270
Invändig höjd	cm	190	190
Baschassi		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basmotor Effekt kW (BHP)		2,2 Multijet 103 (140)	2,2 Multijet 103 (140)
Tekniskt tillåten maximal lastvikt*	kg	3.500	3.500
Massa i körklart skick*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Tillåtet antal platser (inklusive förare)*		4	4
Tillverkarspecificerad massa för extrautrustning*	kg	514	419

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Etrusco varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar."

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar."

FIAT tekniska data		CV 540 DB	CV 600 DB
Längd Bredd Höjd ⁹⁾	cm	541 205 270	599 205 270
Invändig höjd	cm	190	190
Baschassi		Fiat Ducato 35 Light	Fiat Ducato 35 Light
Basmotor Effekt kW (BHP)		2,2 Multijet 103 (140)	2,2 Multijet 103 (140)
Tekniskt tillåten maximal lastvikt*	kg	3.500	3.500
Massa i körklart skick*	kg	2.637 (2.505-2.769)*	2.726 (2.590-2.862)*
Tillåtet antal platser (inklusive förare)*		4	4
Tillverkarspecificerad massa för extrautrustning*	kg	514	419

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Etrusco för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Etrusco levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

EXTERIÖR		weight*				
Inramat fönster	E	5	○	○	○	○
Bakruta till höger (passagerarsidan)		5	○	○	-	○
Isolerad + uppvärmd spillvattentank		3,5	○	○	○	○
Avtagbar dragkrok		50	○	○	○	○
Markis 3,25 m ⁹⁾	E	24	○	-	-	-
Markis 3,75 m ⁹⁾	E	28,5	-	○	○	-
Markis 4,0 m ⁹⁾	E	30	-	-	-	○

KOMFORT PAKET +31,5 KG*

- Monterad hylla i duschen
- Fönster i badrummet
- Persiennier i förarhytten
- Elektriska steg
- Flugnätsdörr
- Roterande platta för bordsförlängning på sittgruppen
- Markisius

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning."



V-modell Ford | Priser och tekniska data

	V 5.9 DF	V 6.6 SF
	kr. ^{a)} 722 000,-	kr. ^{a)} 759 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	599 214 272 ¹⁾	671 214 272 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	195	195
Motoralternativ, standard	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kW (hk)	96 (130)	96 (130)
Chassi	Ford Transit	Ford Transit
Vikt i körklart skick* (kg)	2601 (2471 - 2731)*	2676 (2542 - 2810)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	549	472
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	235 65 R16C	235 65 R16C
Axelavstånd (cm)	330	375
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2	2 - 3 OPT
Dubbelsäng (cm)	195 x 135 - 120	
Enkelsäng (cm)		192 x 70 192 x 79
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)		192 x 192
Ombäddning av sittgrupp (cm)		175 x 75 - 45 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	78 11	78 11
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 95	110 (20) ³⁾ 100
Uttag 230 V	4	4
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	2	2
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	69 x 105 40 x 89	69 x 105 65 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

V-modell Ford | Priser och tekniska data

	V 6.8 SCF
	kr. ^{a)} 771 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	683 214 272 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	195
Motoralternativ, standard	2,0l TDCi
kW (hk)	96 (130)
Chassi	Ford Transit
Vikt i körklart skick* (kg)	2715 (2579 - 2851)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	436
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750
Däck	235 65 R16C
Axelavstånd (cm)	375
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sovplatser	2 - 3 OPT
Dubbelsäng (cm)	
Enkelsäng (cm)	191 x 80 195 x 70
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)	195 - 191 x 192
Ombäddning av sittgrupp (cm)	175 x 83 - 58 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	135 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 100
Uttag 230 V	4
Uttag 12 V	1
USB-uttag	2
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	82 x 105 65 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmall



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmall



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

V-modell Ford | Standardutrustning

Chassi & motorisering Ford

- 2,0 I TDCi Ford EcoBlue med 96 kW|130 hk - EURO 6e
- Start- och stoppfunktion
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Låsningssvikt bromssystem (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) inkl. ESP (elektroniskt stabilitetsprogram) och TCS (antispinn)
- Nödbromsassistent inkl. nödbromsljus, backstartassistent, sidovindsassistent, säkerhetsbromsassistent, överrullningsskydd
- 12" multifunktionsdisplay med SYNC 4 och Apple CarPlay | Android Auto
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Pre-Collision Assist, radarbaserad
- Lane assistent
- System för igenkänning av trafikskyltar
- Parkpilotsystem fram
- Kamera för backning
- Dimljus
- Elektrisk handbroms
- Kylargrill med kromdekor
- Strålkastare med varselljus
- 16" stålfälgar inkl. hjulkapslar
- Främre förvaringsutrymme med 2 DIN-platser
- Sensor för däcktryck
- Däckreparationssats
- Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- FORD Fryst vit
- Bränsletank 70 liter

Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av GRP
- Golv med GRP-skydd
- Taktjocklek 33 mm, väggjocklek 34 mm, golvjocklek 42 mm
- Förardörr för hytt
- Panoramatacklucka över sittgrupp
- Taklucka i klarglas 40x40
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät
- Karosdörr med ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Dörr med insektsnät
- Elektriskt steg
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Rymligt garage på baksidan med surrningsöglor och invändig belysning
- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Bekväma träspjälor under alla fasta sängar • Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng⁵⁾
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Spegel och klädkrokar
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv
- Isofix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa ⁶⁾

Tekniska installationer

- LED utomhusbelysning
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED-belysning integrerad under överskåpen
- Indirekt LED-belysning i rumsavdelaren
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 22 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget

Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 4 gasuppvärmning
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- 2-brännarehåll med piezotändning och glashölje
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Kylskåp 78l med frysack 11l ⁷⁾
- Kompressorkylskåp 135l med frysack 15l ⁶⁾
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentanken 100 liter (V 5.9 DF: 95 liter)
- Soptunna ⁸⁾

Bad

- Variobat
- Paneler för duschrum
- Lamellram i trä i duschen
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrummet

Klädsel

- Klädsel Cortona (grå)

V-modell Ford | Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	V 5.9 DF	V 6.6 SF	V 6.8 SCF
Chassi & motorisering Ford					
2,0l TDCi Ford Ecoblue med 121 kW 165 hk - EURO 6e	17 500,-	0	○	○	○
Automatväxellåda	31 200,-	55	○	○	○
FORD 16" aluminiumfälgar, svart	15 000,-	-4	□	□	□
Påbyggnad utvändigt					
Fönster i T-huven	6 900,-	7	□	□	□
Isolerad spillvattentank	3 800,-	2	□	□	□
Påbyggnad invändigt bodel					
Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)	5 000,-	5	-	○	○
Matta länkad	5 000,-	7	○	○	○
Gasolugn	8 800,-	14	○	○	○
Isifix-fäste för barnstol för baksätet	5 700,-	4	○	○	•
Tekniska installationer					
Combi 6 E värmare (med elektriskt värmelement) inkl. digital kontrollpanel	8 100,-	2	○	○	○
Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste	3 800,-	3	□	□	□
Förberedelse av solsystemet	2 500,-	1	□	□	□
Förberedelse för luftkonditionering på taket	2 500,-	5	□	□	□
Paket					
Chassipaket	32 500,-	18	□	□	□
iCONiC Line	15 000,-	0	○	○	○
Komplett urval	82 400,-	63	○	-	-
Komplett urval	82 400,-	67	-	○	○
Klädsel					
Klädsel Carrara (grå)	6 300,-	0	○	○	○
Klädsel Portofino (beige)	10 000,-	0	○	○	○



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utöfrliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utöfrliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

V-modell Ford | Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	V 5.9 DF	V 6.6 SF	V 6.8 SCF
Övrigt					
Behörighetsdokument	3 400,-	0	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ



□ Ingår i paket △ Okänd vid tidpunkten för publicering ○ Option Ⓢ obligatorisk - Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utöfrliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utöfrliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

V-modell Ford | Paket

CHASSIPAKET

+ 18 KG*

- Automatisk klimatkontroll
- Rätt i läder
- Låsbart handskfack
- Strålkastare med statiskt kurvlyjus
- Främre stötfångare i karossvärg

Paketpris ^{a)}

32 500,-

ICONIC LINE

+ 0 KG*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris ^{a)}

15 000,-

KOMPLETT URVAL

+ 63 KG*

- Chassipaket
- FORD 16" aluminiumfälgar, svart
- Fönster i T-huven
- Ramfönster
- Isolerad spillvattentank
- Markis (manuell), 3,5 m, hus i antracit
- Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse av solsystemet

Paketpris ^{a)}

82 400,-

KOMPLETT URVAL

+ 67 KG*

- Chassipaket
- FORD 16" aluminiumfälgar, svart
- Fönster i T-huven
- Ramfönster
- Isolerad spillvattentank
- Markis (manuell), 4,0 m, hus i antracit
- Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelse av solsystemet

Paketpris ^{a)}

82 400,-



*INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utörliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utörliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Fiat | Priser och tekniska data

T 5900 FB

T 6900 SB

	kr. ^{a)} 821 000,-	kr. ^{a)} 882 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	595 232 295 ¹⁾	695 232 295 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2691 (2556 - 2826)*	2868 (2725 - 3011)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	464	267
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	345	380
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 3 OPT	2 - 5 OPT
Enkelsäng (cm)		200 x 80 195 x 80
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)		200 - 195 x 210
Drottning säng (cm)		
Fransk säng (cm)	194 x 133	
Ombäddning av sittgrupp (cm)		200 x 60 OPT
Pull-down bed (cm)	200 x 100 - 70 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	78 11	137 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	4	3
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	3	4
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiskt

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Fiat | Priser och tekniska data

T 7400 SB

T 7400 SBC

	kr. ^{a)} 895 000,-	kr. ^{a)} 895 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	740 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2947 (2800 - 3094)*	2961 (2813 - 3109)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	184	175
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpavagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	404	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Enkelsäng (cm)	210 x 80 205 x 80	204 x 80 208 x 80
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)	210 - 205 x 210	204 - 208 x 210
Drottning säng (cm)		
Fransk säng (cm)		
Ombäddning av sittgrupp (cm)	200 x 60 OPT	195 x 90 OPT
Pull-down bed (cm)	200 x 140 - 123 OPT	200 x 140 - 123 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	137 15	137 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	4	4
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	4	3
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiskt

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Fiat | Priser och tekniska data

T 7400 QBC

	kr. ^{a)} 895 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	740 232 295 ^{b)}
Invändig höjd (cm)	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2947 (2800 - 3094)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	189
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sovplatser	2 - 5 OPT
Enkelsäng (cm)	
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)	
Drottning säng (cm)	198 x 148
Fransk säng (cm)	
Ombäddning av sittgrupp (cm)	195 x 90 OPT
Pull-down bed (cm)	200 x 140 - 123 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	137 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	4
Uttag 12 V	1
USB-uttag	3
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemalla



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Fiat | Standardutrustning

Chassi

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjdstyrbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (låsningfritt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability Control) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Bekväma köregenskaper tack vare bak- och framaxelstabilisator
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Ytterbackspegel, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Dagsljus integrerat i strålkastaren
- Strålkastare med svart ramdesign
- Dimljus
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis
- Främre stötfångare lackerad i karossfärg
- Skidplatta svart
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Ratt och växelpaksknopp i äkta läder
- Radiokontroller på ratten
- Radioförberedelse med högtalare
- DAB-antenn
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- Bränsletank 60 liter

Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av slät aluminiumplåt
- Golv med GRP-skydd
- Taktjocklek 33 mm, väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 42 mm
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Förardörr för hytt
- Panoramataklucka över sittgrupp
- Taklucka i klarglas 40x40
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toalettrumfönster)
- Bred överbyggnadsdörr med fönster och ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Dörr med insektsnät
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsögglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell) ⁹⁾
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Mysig L-formad sittgrupp med fristående, roterande och svängbart bord ¹⁰⁾
- Mysig sittgrupp i loungen med nedfällbart fristående bord ¹¹⁾
- Förlängning av bordsskiva ¹²⁾
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng ¹³⁾
- Högkvalitativ bakre bäddapplikation med LED-belysning
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Spegel med klädkrokar
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

Tekniska installationer

- LED-belysning integrerad under överskåpen
- Indirekt LED-belysning i rumsavdelaren
- LED utomhusbelysning
- LED-lampa för vardagsrummet
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 22 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget

Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 6 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna

Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Indirekt LED-belysning under bänkskivan
- Spishäll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje ¹⁴⁾
- Spis med tre brännare, 12 V-tändning och glashölje ¹⁵⁾
- Stor rund diskho i rostfritt stål med lock
- Flexibelt skensystem med 2 krokar
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter
- Kylskåp 78l med frysack ¹¹⁾ ¹⁶⁾
- Kyl 137l med frysack ¹⁵⁾ ⁹⁾
- Soptunna

Bad

- Variobat ¹⁷⁾
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot ¹⁸⁾
- Badrum med bänkoarett och integrerat duschrum ¹⁶⁾
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits ⁹⁾
- Paneler för duschrum
- Lamellram i trä i duschen
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrummet

Klädsel

- Klädsel Cortona (grå)

T-modell Fiat | Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Chassi							
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ¹⁹⁾	43 700,-	60	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ¹⁹⁾	81 100,-	60	-	○	○	○	○
Viktökning							
Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)	3 200,-	0	○	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt							
Design bakre applikation	5 700,-	4	□	□	□	□	□
Ramfönster	10 000,-	5	□	□	□	□	□
Isolerad spillvattentank	3 800,-	2	□	□	□	□	□
Fönster i T-huven	6 900,-	7	□	□	□	□	□
Påbyggnad invändigt bodel							
Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)	5 000,-	5	-	○	○	○	○
Elektrisk nedsänkbar säng ²⁰⁾	22 500,-	47	○	○	○	○	○
Elektriskt höjjusterbar queen size-säng	16 300,-	30	-	-	-	-	○
5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) ^{21) 22)}	9 400,-	15	-	○	○	-	-
Matta länkad	5 000,-	7	○	○	○	○	○
Isifix-fäste för barnstol för baksätet	5 700,-	4	○	○	○	-	-
Isifix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa	5 700,-	2	-	-	-	○	○
Gasolugn	8 800,-	14	○	○	○	○	○
Tekniska installationer							
Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel	8 100,-	2	○	○	○	○	○
Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste	3 800,-	3	□	□	□	□	□
Förberedelse för backkamera	2 500,-	1	□	□	□	□	□
Förberedelse av solsystemet	2 500,-	1	□	□	□	□	□



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

T-modell Fiat | Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Förberedelse för luftkonditionering på taket	2 500,-	5	□	□	□	□	□
Paket							
iCONIC Line	15 000,-	0	○	○	○	○	○
Komplett urval	57 400,-	34.8	○	○	○	○	○
Klädsel							
Klädsel Portofino (beige)	10 000,-	0	○	○	○	○	○
Klädsel Carrara (grå)	6 300,-	0	○	○	○	○	○
Övrigt							
Behörighetsdokument	3 400,-	0	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

□ Ingår i paket △ Okänd vid tidpunkten för publicering ○ Option Ⓢ obligatorisk - Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Fiat | Paket

ICONIC LINE

+ 0 KG*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris ^{a)}

15 000,-

KOMPLETT URVAL

+ 34.8 KG*

- Multimediapakett Compact
- Ramfönster
- Fönster i T-huven
- Design bakre applikation
- Isolerad spillvattentank
- Förberedelse av solsystemet
- Förberedelse för luftkonditionering på taket
- Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste
- Förberedelse för backkamera

Paketpris ^{a)}

57 400,-



*INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Base Priser och tekniska data

T 6.9 SB

T 6.9 SBC

	kr. ^{a)} 784 000,-	kr. ^{a)} 784 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	699 232 295 ¹⁾	699 232 295 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2771 (2632 - 2910)*	2766 (2628 - 2904)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	374	369
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	215 70 R15CP	215 70 R15CP
Axelavstånd (cm)	380	380
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Bäddmått, våningssäng (cm)		
Enkelsäng (cm)	207 x 80 200 x 80	207 x 80 200 x 80
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)	207 - 200 x 210	207 - 200 x 210
Drottning säng (cm)		
Ombäddning av sittgrupp (cm)	200 x 60 OPT	200 x 80 - 60 OPT
Pull-down bed (cm)	193 x 140 - 113 OPT	193 x 140 - 113 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	135 15	135 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	1 - 3 OPT	1 - 3 OPT
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	3	3
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg



T-modell Base Priser och tekniska data

T 6.9 BB

T 7.4 SB

	kr. ^{a)} 784 000,-	kr. ^{a)} 809 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	699 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2779 (2640 - 2918)*	2851 (2708 - 2994)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	366	280
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	215 70 R15CP	215 70 R15CP
Axelavstånd (cm)	380	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	4 - 6 OPT	2 - 5 OPT
Bäddmått, våningssäng (cm)	210 x 90 206 x 87	
Enkelsäng (cm)		217 x 80 203 x 80
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)		217 - 203 x 210
Drottning säng (cm)		
Ombäddning av sittgrupp (cm)	210 x 115 - 103	200 x 60 OPT
Pull-down bed (cm)	193 x 140 - 113 OPT	193 x 140 - 113 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	135 15	135 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	1 - 3 OPT	1 - 3 OPT
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	2	3
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	65 x 114 59 x 100 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Base Priser och tekniska data

T 7.4 SBC

T 7.4 QBC

	kr. ^{a)} 809 000,-	kr. ^{a)} 809 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	740 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2869 (2726 - 3012)*	2839 (2697 - 2981)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	262	302
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	215 70 R15CP	215 70 R15CP
Axelavstånd (cm)	404	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	2 - 5 OPT	2 - 5 OPT
Bäddmått, våningssäng (cm)		
Enkelsäng (cm)	205 x 74 210 x 74	
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)	210 - 205 x 200	
Drottning säng (cm)		198 x 148
Ombädding av sittgrupp (cm)	200 x 80 OPT	200 x 80 OPT
Pull-down bed (cm)	193 x 140 - 113 OPT	193 x 140 - 113 OPT
Kylskåp varav frysfack (l)	135 15	135 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	1 - 3 OPT	1 - 3 OPT
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	3	3
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemalla



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Base Standardutrustning

Chassi

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (läsningsfritt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability Control) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Dagsljus integrerat i strålkastaren
- Strålkastare med svart ramdesign
- 15" stålfälgar inkl. hjulkapslar
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Färdskrivare inkl. visning av utetemperatur
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Radiokontroller på ratten
- Radioförberedelse med högtalare
- DAB-antenn
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd ²³⁾
- Förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd ²⁴⁾

- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram
- Bränsletank 60 liter

Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Taktjocklek 33 mm, väggjtjocklek 34 mm, golvtjocklek 42 mm
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av GRP
- Golv med GRP-skydd
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Förardörr för hytt
- Taklucka i klarglas 40x40
- 40x40 taklucka i sovdelen med insektsnät och mörkläggningsgardin
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toalettrumsfönster)
- Bred överbyggnadsdörr med ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Mysig sittgrupp i loungen med nedfällbart fristående bord ²⁵⁾
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng ²⁶⁾
- Ombyggd säng i sittgruppen ²⁴⁾
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Möbelinebryning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

Tekniska installationer

- LED-belysning integrerad under överskåpen
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED utomhusbelysning
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 22 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag

Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 4 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spishäll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter
- Kompressorkylskåp 135l med frysack 15l

Bad

- Variobat ²⁷⁾
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot ²⁸⁾
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits
- Paneler för duschrum
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät

Klädsel

- Klädsel Sicilia (svart|antracit)

T-modell Base Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	T 6.9 SB	T 6.9 SBC	T 6.9 BB	T 7.4 SB	T 7.4 SBC	T 7.4 QBC
Chassi								
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ²⁹⁾	43 700,-	60	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ²⁹⁾	81 100,-	60	0	0	0	0	0	0
Lackerad stötfångare i karosfärg inkl. svarta dimljus och skidplatta	7 500,-	2	0	0	0	0	0	0
Viktökning								
Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)	3 200,-	0	0	0	0	0	0	0
Påbyggnad utvändigt								
Design bakre applikation	5 700,-	4	0	0	0	0	0	0
Ramfönster	10 000,-	5	0	0	0	0	0	0
Isolerad spillvattentank	3 800,-	2	0	0	0	0	0	0
Fönster i T-huven	6 900,-	7	0	0	0	0	0	0
Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)	6 300,-	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Påbyggnad invändigt bodel								
Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)	5 000,-	5	0	0	•	0	0	0
Manuellt nedfällbar säng med Clima Plux-element ³⁰⁾	21 200,-	47	0	0	0	0	0	0
Elektriskt höjjusterbar queen size-säng	16 300,-	30	-	-	-	-	-	0
5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) ^{21) 22)}	9 400,-	15	0	-	-	0	-	-
5:e och 6:e platsen på mittbänken i färdriktningen ²²⁾	7 500,-	8	-	-	0	-	-	-
Isofix-fäste för barnstol för baksätet	5 700,-	4	0	-	0	0	-	-
Isofix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa	5 700,-	2	-	0	-	-	0	0
Gasolugn	8 800,-	14	0	0	0	0	0	0
Tekniska installationer								
Combi 6 E värmare (med elektriskt värmeelement) inkl. digital kontrollpanel	8 100,-	2	0	0	0	0	0	0



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

T-modell Base Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	T 6.9 SB	T 6.9 SBC	T 6.9 BB	T 7.4 SB	T 7.4 SBC	T 7.4 QBC
Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste	3 800,-	3	0	0	0	0	0	0
Förberedelse för backkamera	2 500,-	1	0	0	0	0	0	0
Förberedelse av solsystemet	2 500,-	1	0	0	0	0	0	0
Förberedelse för luftkonditionering på taket	2 500,-	5	0	0	0	0	0	0
Paket								
Chassidesignpaket (inkl. 16" aluminiumfälgar i ljus svart)	16 300,-	8.9	0	0	0	0	0	0
Chassidesignpaket (inkl. 16" tung lättmetallfälg i bicolor) ³¹⁾	16 300,-	0.9	0	0	0	0	0	0
Komfortpaket	11 300,-	8.75	0	0	0	0	0	0
Comfort Plus-paketet	6 300,-	5.3	0	0	0	0	0	0
iCONIC Line	15 000,-	2.4	0	0	0	0	0	0
Klädsel								
Klädsel Cortona (grå)	6 300,-	2.4	0	0	0	0	0	0
Klädsel Portofino (beige)	10 000,-	2.4	0	0	0	0	0	0
Klädsel Carrara (grå)	6 300,-	2.4	0	0	0	0	0	0
Övrigt								
Behörighetsdokument	3 400,-	0	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

☐ Ingår i paket Δ Okänd vid tidpunkten för publicering 0 Option Ⓢ obligatorisk - Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T-modell Base Paket

CHASSIDESIGNPAKET + 8.9 KG* (INKL. 16" ALUMINIUMFÄLGAR I LJUS SVART)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis

Paketpris ^{a)}

16 300,-

CHASSIDESIGNPAKET + 0.9 KG* (INKL. 16" TUNG LÄTTMETALLFÄLG I BICOLOR)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar bicolor Tungt chassi

Paketpris ^{a)}

16 300,-

KOMFORTPAKET + 8.75 KG*

- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Dörr med insektsnät
- Klädkrokar
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget
- Lamellram i trä i duschen

Paketpris ^{a)}

11 300,-

COMFORT PLUS-PAKETET + 5.3 KG*

- Väska med tillbehör
- Spegel i vardagsrummet
- Karosseridörr med fönster
- Design applikation kök

Paketpris ^{a)}

6 300,-

ICONIC LINE + 2.4 KG*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris ^{a)}

15 000,-



*INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



A-modell Base | Priser och tekniska data

	A 6.9 DB	A 6.9 SB
	kr. ^{a)} 809 000,-	kr. ^{a)} 809 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	699 232 310 ^{b)}	699 232 310 ^{b)}
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2880 (2736 - 3024)*	2855 (2712 - 2998)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	255	280
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	215/70 R15CP	215/70 R15CP
Axelavstånd (cm)	380	380
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	6	4 - 5 OPT
Dubbelsäng (cm)	212 x 145 - 129	
Enkelsäng (cm)		207 x 80 200 x 80
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)		207 - 200 x 210
Ombädning av sittgrupp (cm)	180 x 90	200 x 60 OPT
Neddragbar säng	211 x 159	211 x 159
Kylskåp varav frysåskåp (l)	135 15	135 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	1 - 3 OPT	1 - 3 OPT
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	3	3
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	95 x 110 105 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmall



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

A-modell Base | Standardutrustning

Chassi

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjddjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (läsningsfritt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda
- Dagsljus integrerat i strålkastaren
- Strålkastare med svart ramdesign
- 15" stålfälgar inkl. hjulkapslar
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Färdskrivare inkl. visning av utetemperatur
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Elektriska fönster och centrallås i förarhytten
- Radiokontroller på ratten
- Radioförberedelse med högtalare
- DAB-antenn
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd ³²⁾
- Förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd ³³⁾
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram

- Bränsletank 60 liter

Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Taktjocklek 33 mm, väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 42 mm
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av GRP
- Golv med GRP-skydd
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Förardörr för hytt
- Taklucka i klarglas 40x40
- 40x40 taklucka i sovdelen med insektsnät och mörkläggningsgardin
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toalettrumsfönster)
- Bred överbyggnadsdörr med ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsögglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Ombyggd säng i sittgruppen³³⁾
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng³²⁾
- Bekväm alkov med sidofönster till höger
- Fällbar alkovbädd för bättre åtkomst till hytten
- Skyddsnät på den nedfällbara sängen i alkoven
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

Tekniska installationer

- LED-belysning integrerad under överskåpen
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED utomhusbelysning
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 22 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- USB-uttag

Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 4 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna
- Gasavstängningskranar lättåtkomliga och centralt placerade

Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spishäll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje
- Kompressorkylskåp 135l med frysack 15l
- Färskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter

Bad

- Variobat
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits
- Paneler för duschrum
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät

Klädsel

- Klädsel Sicilia (svart|antracit)

A-modell Base | Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	A	6.9 DB	A	6.9 SB
Chassi						
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ²⁹⁾	43 700,-	60	○	○	○	○
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ²⁹⁾	81 100,-	60	○	○	○	○
Lackerad stötfångare i karossfärg inkl. svarta dimljus och skidplatta	7 500,-	2	○	○	○	○
Viktökning						
Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)	3 200,-	0	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt						
Ramfönster	10 000,-	5	○	○	○	○
Design bakre applikation	5 700,-	4	○	○	○	○
Designansökan för alkov	8 800,-	6	○	○	○	○
Isolerad spillvattentank	3 800,-	2	○	○	○	○
Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)	6 300,-	3	□	□	□	□
Påbyggnad invändigt bodel						
Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)	5 000,-	5	•	○	○	○
5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) ^{22) 21)}	9 400,-	15	-	○	○	○
5:e och 6:e platsen på mittbänken i färdriktningen ²²⁾	7 500,-	8	○	-	-	-
Gasolugn	8 800,-	14	○	○	○	○
Isifix-fäste för barnstol för baksätet	5 700,-	4	○	○	○	○
Tekniska installationer						
Combi 6 E värmare (med elektriskt värmelement) inkl. digital kontrollpanel	8 100,-	2	○	○	○	○
Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste	3 800,-	3	○	○	○	○
Förberedelse för backkamera	2 500,-	1	○	○	○	○
Förberedelse för luftkonditionering på taket	2 500,-	5	○	○	○	○
Förberedelse av solsystem	2 500,-	1	○	○	○	○



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller plantösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och plantösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

A-modell Base | Tilläggsutrustning

Paket

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	A	6.9 DB	A	6.9 SB
Chassidesignpaket (inkl. 16" aluminiumfälgar i ljus svart)	16 300,-	8.9	○	○	○	○
Chassidesignpaket (inkl. 16" tung lättmetallfälg i bicolor) ³¹⁾	16 300,-	0.9	○	○	○	○
Komfortpaket	11 300,-	8.75	○	○	○	○
Comfort Plus-paketet	6 300,-	5.3	○	○	○	○
iCONIC Line	15 000,-	2.4	○	○	○	○

Klädsel

Klädsel Cortona (grå)	6 300,-	2.4	○	○	○	○
Klädsel Portofino (beige)	10 000,-	2.4	○	○	○	○
Klädsel Carrara (grå)	6 300,-	2.4	○	○	○	○

Övrigt

Behörighetsdokument	3 400,-	0	®	®	®	®
---------------------	---------	---	---	---	---	---

□ Ingår i paket △ Okänd vid tidpunkten för publicering ○ Option ® obligatorisk - Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller plantösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och plantösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



A-modell Base | Paket

CHASSIDESIGNPAKET + 8.9 KG* (INKL. 16" ALUMINIUMFÄLGAR I LJUS SVART)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis

Paketpris ^{a)}

16 300,-

CHASSIDESIGNPAKET + 0.9 KG* (INKL. 16" TUNG LÄTTMETALLFÄLG I BICOLOR)

- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- FIAT 16" aluminiumfälgar bicolor Tungt chassi

Paketpris ^{a)}

16 300,-

KOMFORTPAKET + 8.75 KG*

- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Dörr med insektsnät
- Klädkrokar
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget
- Lamellram i trä i duschen

Paketpris ^{a)}

11 300,-

COMFORT PLUS-PAKETET + 5.3 KG*

- Väska med tillbehör
- Spegel i vardagsrummet
- Karosseridörr med fönster
- Design applikation kök

Paketpris ^{a)}

6 300,-

ICONIC LINE + 2.4 KG*

- iCONiC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris ^{a)}

15 000,-




*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utöfrliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utöfrliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.





I-Modell Priser och tekniska data

I 6900 SB

I 7400 SB

	kr. ^{a)} 999 999,-	kr. ^{a)} 1 080 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	695 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	2940 (2793 - 3087)*	3034 (2882 - 3186)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	210	92
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	380	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Enkelsäng (cm)	200 x 80 195 x 80	210 x 80 205 x 80
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)	200 - 195 x 210	210 - 205 x 210
Drottning säng (cm)		
Ombäddning av sittgrupp (cm)	200 x 60 OPT	200 x 60 OPT
Pull-down bed (cm)	193 x 150	193 x 150
Kylskåp varav frysfrack (l)	137 15	137 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	3	4
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiskt

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I-Modell Priser och tekniska data

I 7400 SBC

I 7400 QBC

	kr. ^{a)} 1 080 000,-	kr. ^{a)} 1 080 000,-
Längd Bredd Höjd cm (cm)	740 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Invändig höjd (cm)	210	210
Motoralternativ, standard	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vikt i körklart skick* (kg)	3055 (2902 - 3208)*	3045 (2893 - 3197)*
Tillverkarspecifika mått för valfri utrustning* (kg)	76	96
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad obromsad (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Däck	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Axelavstånd (cm)	404	404
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser	4 - 5 OPT	4 - 5 OPT
Enkelsäng (cm)	204 x 80 208 x 80	
Sängkonvertering från enkelsäng till dubbelsäng (cm)	204 - 208 x 210	
Drottning säng (cm)		198 x 148
Ombäddning av sittgrupp (cm)	195 x 90 OPT	195 x 90 OPT
Pull-down bed (cm)	193 x 150	193 x 150
Kylskåp varav frysfrack (l)	137 15	137 15
Färskvattentankens totala kapacitet (färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Uttag 230 V	4	4
Uttag 12 V	1	1
USB-uttag	3	3
Fritt mått förvaringsutrymme (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2 x 11kg	2 x 11kg

TILL Tillval Δ Okänd vid tidpunkten för publicering - Inte möjligt r Höger l Vasemmallar



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med +/- 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Etrusco hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Etrusco faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiskt

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

I-Modell Standardutrustning

Chassi

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e utsläppsnorm - manuell växellåda
- Start- och stoppfunktion
- Undervagn med breda spår
- Bekväma köregenskaper tack vare bak- och framaxelstabilisator
- Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, luftcirkulationsvärme, varvräknare
- Servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte med bältespåminnare (för pilotstolar)
- ABS (låsningfritt bromssystem), EBD (elektronisk bromskraftfördelning), ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontroll) inkl. ASR (antisladdsystem) och Hillholder (backstartassistent)
- CWA (Crosswind Assist) och PCB (Multi-Collision Brake)
- Traktion+, nedförsbacke
- Farthållare
- Framhjulsdrift
- LED-varselljus för dagsljus
- FIAT 16" aluminiumfälgar svart matt Light Chassis
- Vindruta i laminerat panoramaglas runt om
- Vibrationsdämpande, elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar i coachdesign med vidvinkel
- Krockkudde för förare och främre passagerare
- Manuell luftkonditionering i hytten
- Förfinad instrumentpanel med Techno-Trim-design
- Radiokontroller på ratten
- Ratt och växelspaksknopp i äkta läder
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelt)
- Haverikit Fix & Go Kit
- Svängbart förar- och passagerarsäte i tyg i bodelen med dubbla armstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet fram

- Bränsletank 60 liter

Påbyggnad utvändigt

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Tak och bakre ytterhölje tillverkade av tålig GRP
- Sidopanelens ytterhölje tillverkat av slät aluminiumplåt
- Golv med GRP-skydd
- Taktjocklek 33 mm, väggjocklek 34 mm, golvtjocklek 42 mm
- Attraktiv tredelad bakljushållare med integrerade lampor
- Kabinpersienner för optimal isolering och insynsskydd
- Dubbelglasat vädringsfönster med mörkläggningsgardin och insektsnät (utom toalettrumfönster)
- Vänster hytt dörr
- Bred överbyggnadsdörr med fönster och ergonomisk handtagsposition på in- och utsidan
- Taklucka i klarglas 40x40 ovanför den nedfällbara sängen
- Panoramataklucka över sittgrupp
- Taklucka i klarglas 40x40
- Dörr med insektsnät
- Insteg Coupé
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modell)
- Klaff för 2:a yttre förvaringsfack (storlek beroende på modell)
- Lastkapacitet för bakre garage upp till 150 kg

Påbyggnad invändigt | bodel

- Ergonomiskt formad klädsel för ökad sittkomfort
- Mysig L-formad sittgrupp med fristående, roterande och svängbart bord ³⁴⁾
- Mysig sittgrupp i loungen med nedfällbart fristående bord ³⁵⁾
- Högkvalitativa madrasser för ökad komfort
- Sängomvandling enkelsäng till dubbelsäng ³⁶⁾
- Högkvalitativ bakre bäddapplikation med LED-belysning
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Lamellram i trä i alla fasta sängar för ökad liggkomfort
- Nedfällbar säng
- Spegel och klädkrokar
- Generöst med förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter
- Overheadskåp med låssystem med mjuk stängning
- Möbelinredning Dolomiti Grey och Sella Light
- Terrazzo golv

Tekniska installationer

- LED utomhusbelysning
- LED-lampa för vardagsrummet
- LED-belysning integrerad under överskåpen
- Indirekt LED-belysning i rumsavdelaren
- Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)
- Inbyggd kontrollpanel
- Elektrisk laddare för karosseri- och fordonsbatteri 12 V | 22 A
- Extern CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- RCD
- Uttag i köksenheten
- Uttag i garaget
- USB-uttag

Värme | Gasförsörjning

- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en maximal fyllningsvikt på 11 kg
- Combi 6 gasolvärmare med integrerad 10-liters panna

Kök | Vattenförsörjning

- Ergonomiskt utformat kök med generösa arbetsytor
- Rymliga lådor med soft-close i köksskåpet
- Spis med tre brännare, 12 V-tändning och glashölje ³⁷⁾
- Spishäll med två brännare, 12 V-tändning och glashölje ³⁵⁾
- Stor rund diskho i rostfritt stål med lock
- Flexibelt skensystem med 2 krokar
- Fäskvattentankens kapacitet 110 liter, spillvattentank 90 liter
- Kyl 137l med frysack 15l
- Indirekt LED-belysning under bänkskivan
- Soptunna

Bad

- Variobat ³⁸⁾
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot ³⁹⁾
- Paneler för duschrum
- Lamellram i trä i duschen
- Kassettoalett med elektrisk pump och svängbar sits
- Taklucka med integrerad rullgardin för insektsnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrummet

Klädsel

- Klädsel Cortona (grå)

I-Modell Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 QBC
Chassi						
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ¹⁹⁾	43 700,-	60	0	0	0	0
Fiat Ducato 2,2 Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatväxellåda (Lätt chassi) ¹⁹⁾	81 100,-	60	0	0	0	0
Viktökning						
Lastökning till 3.650 kg (utan modifiering av chassit)	3 200,-	0	0	0	0	0
FIAT Ducato Heavy Chassis 4.400 kg endast i kombination med 180 hk ⁴²⁾	22 500,-	40	0	0	0	0
Påbyggnad utvändigt						
Design bakre applikation	5 700,-	4	0	0	0	0
Ramfönster	10 000,-	5	0	0	0	0
Isolerad spillvattentank	3 800,-	2	0	0	0	0
Påbyggnad invändigt bodel						
Sittgrupp med ombyggd säng (enkelsäng)	5 000,-	5	0	0	0	0
Elektriskt höjjusterbar queen size-säng	16 300,-	30	-	-	-	0
5:e plats på sidobänk med säkerhetsbälte (mot färdriktningen) ^{22) 21)}	9 400,-	15	0	-	-	-
Matta länkad	5 000,-	7	0	0	0	0
Isifix-fäste för barnstol för baksätet	5 700,-	4	0	0	-	-
Isifix-fäste för bilbarnstol för sittgruppen soffa-soffa	5 700,-	2	-	-	0	0
Gasolugn	8 800,-	14	0	0	0	0
Tekniska installationer						
Combi 6 E värmare (med elektriskt värmelement) inkl. digital kontrollpanel	8 100,-	2	0	0	0	0
Förberedelser för TV-kabel 12V och TV-fäste	3 800,-	3	0	0	0	0
Förberedelse för backkamera	2 500,-	1	0	0	0	0
Förberedelse för luftkonditionering på taket	2 500,-	5	0	0	0	0
Förberedelse av solsystem	2 500,-	1	0	0	0	0



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

I-Modell Tilläggsutrustning

	kr. ^{a)}	Mervikt (kg)*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 QBC
Paket						
iCONiC Line	15 000,-	0	0	0	0	0
Klädsel						
Klädsel Portofino (beige)	10 000,-	0	0	0	0	0
Klädsel Carrara (grå)	6 300,-	0	0	0	0	0
Övrigt						
Behörighetsdokument	3 400,-	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ



□ Ingår i paket △ Okänd vid tidpunkten för publicering ○ Option ⊗ obligatorisk - Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I-Modell Paket

ICONIC LINE

+ 0 KG*

- iCONIC Line Maskering på in- och utsidan
- Överliggande skåpsluckor i Sella Light
- Klädsel Monza (svart)

Paketpris ^{a)}

15 000,-



*INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paketet och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Etrusco och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utörliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga

anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Utörliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

RÄTTSLIG INFORMATION OM VIKTRELATERADE UPPLYSNINGAR

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Etrusco-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkar-specifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt + oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Etrusco anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s. från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intrycket om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrider. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåtet totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:
Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$
Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonstyp. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

• 3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg	vikt i körklart skick
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 100 kg	minsta nyttolast
= 325 kg	maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

• 3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 325 kg	tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg	faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Etrusco den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Etrusco levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Etrusco tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslast-möjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

• 3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 150 kg	det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
= 218 kg	faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

Alle mål og vægte er ca.-angivelser. Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer i design. Billederne kan vise alternative design og ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde dekorationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser prototyper i stedet for den endelige standardversion af køretøjet (status pr.

02/2026). Trods nøje redaktionskontrol kan dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig gerne mere information om eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykning af dette katalog. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål.

NOTER

a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road- afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land.

Alle priser inkluderer moms af fabrik, plus godkendelsesdokumenter og fragt til den lokale handelsvirksomhed. Priser for specialudstyr gælder kun for ordrer af fabrik. Specifikationerne for dimensioner og vægte er omtrentlige værdier.

- 1) Fordonshøjden ændras når tilbehør monteres på taket, t.ex. satellitantenn, solpaneler osv.
- 2) Dragvikt för backar som inte överstiger 12% lutning.
- 3) Kontrollera att färskvattentanken inte överstiger 20 liter under körning innan du påbörjar din resa.
- 4) Villkoren för Etruscos täthetsgaranti gäller.
- 5) Förutom V 5.9 DF.
- 6) V 6.8 SCF.
- 7) Förutom V 6.8 SCF.
- 8) När du beställer den gasolugn vill vi påpeka att soptunna inte ingår.
- 9) Förutom T 5900 FB.
- 10) T 7400 SB.
- 11) T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 12) T 5900 FB, T 6900 SB.
- 13) Förutom T 5900 FB, T 7400 QBC.
- 14) T 5900 FB, T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 15) T 6900 SB, T 7400 SB.
- 16) T 5900 FB.
- 17) T 6900 SB.
- 18) T 7400 SB, T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 19) Vid beställning av automatväxellåda byts den mattsvar-ta 16" lättmetallfälgen (Light Chassis) ut mot den tvåfärgade 16" lättmetallfälgen Heavy Chassis.
- 20) Med nedsänkbar säng som tillval ersätts takluckan på 50x70 cm med en taklucka på 40x40 cm.
- 21) Klaffen till det inre förvaringsfacket gäller inte vid beställning av 5:e säte på sidobänk med säkerhetsbälte.

- 22) Ett 5:e och/eller 6:e säte som tillval måste beaktas som ett ordinarie säte vid beräkning av minsta nyttolast och passagerarnas vikt. För att erhålla det 5:e och/eller 6:e sätet måste det säkerställas att den minsta nyttolasten bibehålls och att alla andra lagstadgade viktvärden uppfylls. Kontakta våra handelspartners för mer information.
- 23) Except for T 6.9 BB.
- 24) T 6.9 BB
- 25) T 6.9 SBC, T 7.4 SBC, T 7.4 QBC.
- 26) Except for T 6.9 BB, T 7.4 QBC.
- 27) T 6.9 SB, T 6.9 SBC.
- 28) Except for T 6.9 SB, T 6.9 SBC.
- 29) Endast i kombination med tunga chassin med 16" aluminiumfälgar i två färger.
- 30) När du beställer den nedsänkbara sängen vill vi påpeka att LED-belysningen i vardagsrummet inte ingår.
- 31) Endast i kombination med automatväxellåda eller maxi chassi.
- 32) A 6.9 SB.
- 33) A 6.9 DB.
- 34) I 7400 SB.
- 35) I 7400 SBC, I 7400 QBC.
- 36) Förutom I 7400 QBC.
- 37) I 6900 SB, I 7400 SB.
- 38) I 6900 SB.
- 39) Förutom I 6900 SB.
- 40) För FIAT Heavy Chassis (endast i kombination med hjulbas 404) och i kombination med 180 hk är den tekniskt tillåtna totalvikten 4.400 kg.

För minnen som består.



