



BELANGRIJKE TIPS

VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

Bij de aankoop van een caravan zijn de juiste indeling en een aantrekkelijk design bijzonder belangrijk. Maar ook het gewicht speelt een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet ruimte zijn voor alles. Tegelijkertijd zijn er wettelijke en technische grenzen gesteld aan de configuratie en de belading. Elke caravan is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Voor kopers van een caravan roept dit de vraag op: hoe moet ik mijn voertuig zo configureren dat er bagage en accessoires in passen die aan mijn behoeften voldoen, zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze beslissing gemakkelijker voor u te maken, geven we u hieronder enkele tips die vooral belangrijk zijn bij het kiezen van uw voertuig uit ons assortiment:

1. De technisch toelaatbare maximummassa...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig ook in beladen toestand niet mag overschrijden. LMC specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die kan variëren van indeling tot indeling (bijv. 1.600 kg, 1.700 kg). U vindt de overeenkomstige informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

SASSINO TECHNISCHE INFORMATIE

SASSINO

Prijs a)	€
Totale lengte	cm
Opbouw lengte buiten	cm
Opbouw lengte binnen	cm
Totale breedte	cm
Stahoogte binnen max.	cm
Totale hoogte	cm
Gewicht in rijklare toestand*	kg
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg
Bodem-, wand- en dakdikte	mm
Omloopmaat voortent	cm
Slaapplaatsen standaard / max.	
Bedden voor	cm
Bedden midden	cm
Bedden achter	cm

2. De massa in rijklare toestand...

... bestaat – om het eenvoudig te formuleren – uit het basisvoertuig met standaarduitrusting. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht in rijklare toestand van uw voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De toegestane tolerantie is $\pm 5\%$. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden weegt LMC elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig om dit aan u door te geven.

Voor gedetailleerde uitleg over de massa in rijklare toestand, de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.

3. De standaard slaapplaatsen...

... worden bepaald door de fabrikant en zijn vermeld in de verkoopdocumenten. Het aantal slaapplaatsen kan worden vergroot (bijv. 3-persoons stapelbed) of verkleind (bijv. sideboard in plaats van zithoek) door optionele uitrusting te kiezen.

4. De door de fabrikant opgegeven afmetingen voor optionele uitrusting...

... is een door [merk] per indeling vastgestelde waarde voor de maximale massa van de optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, dat wil zeggen de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door [merk] geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermogen door een toelaatbare gewichtsafwijking naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de dealer vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij de lading van het voertuig verhogen of optionele uitrustingen verwijderen.

Voor gedetailleerde uitleg over de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie "Wettelijke bepalingen".

SASSINO TECHNISCHE INFORMATIE

SASSINO

Prijs a)	€
Totale lengte	cm
Opbouw lengte buiten	cm
Opbouw lengte binnen	cm
Totale breedte	cm
Stahoogte binnen max.	cm
Totale hoogte	cm
Gewicht in rijklare toestand*	kg

Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*

Technisch toelaatbaar totaalgewicht*
kg

Bodem-, wand- en dakdikte
mm

Omloopmaat voortent cm

Slaapplaatsen standaard / max.

Bedden voor cm

Bedden midden cm

Bedden achter cm

OPTIONELE UITRUSTING

PRIJS € (INCL. BTW) EXTRA GEWICHT*

CHASSIS

Aluminium velgen enkelasser mat zwart	610,-	1
Aluminium velgen enkelasser op 17" banden zwart glanzend	805,-	Δ
Disselafdekking	210,-	4

5. Het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten...

... verhoogt de feitelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en verlaagt de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

DOUCHE PAKKET

PRIJS €

Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)	215,-
Douchegordijn op rail	105,-
Douchebak inleg van hout	225,-
Douchebak	320,-
Totaalprijs pakket	865,-
Pakketprijs	705,-
Uw voordeel	160,-
Extra gewicht*	6

E:DERO TECHNISCHE INFORMATIE



E:DERO		350 D	470 K	400 C
Prijs a)	€	€ 14.600,-	€ 16.200,-	€ 15.600,-
Totale lengte	cm	479	598	530
Opbouw lengte buiten	cm	378	496	428
Totale breedte	cm	223 ¹⁾	223 ¹⁾	223 ¹⁾
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198
Totale hoogte	cm	259 ¹⁾	259 ¹⁾	259 ¹⁾
Gewicht in rijklare toestand*	kg	618 (587 - 649)* ²⁾	757 (719 - 795)* ²⁾	688 (654 - 722)* ²⁾
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	424	243	339
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1100	1100	1100
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	789	908	840
Slaapplaatsen standaard / max.		2	4 / 5 ^o	3
Bedden voor	cm	200 x 140	200 x 140	200 x 140 - 85
Bedden achter	cm		203 - 198 x 66 - 63	186 x 60

^o Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve

gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

350 D
470 K
400 C

CHASSIS

Premium chassis	●	●	●
Standaard uitdraaisteunen	●	●	●
Stalen velg incl. wiel dop met zomerbanden	●	●	●
Anti slinger koppeling	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●

OPBOUW BUITEN

Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●
Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	●	●	●
Serviceluik 1.675 x 885 mm achterzijde inclusief uitzetraam	—	—	●
Zijwanden in hamerslagbeplating	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm (woongedeelte) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●
Dakluik helder glas 280 x 280 mm (kledingkast) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●

OPBOUW BINNEN

Hordeur	●	●	●
Bekleding e:dero Carrara	●	●	●
Vilten doos (1 stuk)	●	●	●
uitschuifbare sleutellade	●	●	●
Prikbord met spanbanden	●	●	●
Draaibare rozetten in de kledingkast voor tafel of iets dergelijks	●	●	●
Koudschuim matras 80mm in stapelbed incl. lattenbodem	—	●	—
Koudschuimmatras 100 mm in eenpersoons- en tweepersoonsbedden incl. lattenbodem	●	●	●
Stapelbedden (draagvermogen 80 kg) elk met een eigen raam	—	●	—
Verplaatsbaar bed (Bij 350D en 470K om te bouwen tot bank)	●	●	—

WATERVERZORGING

Verswatertank 12 liter	●	●	●
------------------------	---	---	---

GAS EN ELEKTRA

Stroominvoer zijwand	●	●	●
2 USB-stopcontacten	●	●	●
accu hanglamp	●	●	●
Uitneembare accu-lampen (1 stuk in de kledingkast, 1 stuk per bed)	●	●	●
CEE-buitenaansluiting voor 230 V met aardlekschakelaar	●	●	●
Rookmelder	●	●	●
230 V stopcontacten (3 stuks)	●	●	●

LLT LONG LIFE TECHNOLOGY

12 jaar opbouw dichtheidgarantie	●	●	●
Voorwand, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●
Onderkant bodem van hoogwaardig XPS schuim en GFK	●	●	●

PAKKETTEN E:DERO

GROOT E:DERO PAKKET (350D/470K)

PRIJS €

Compressor koelbox 45L
zonneluifel
stoffen hangkast
Vilten dozen (4 stuks)
Kunststof kampeertafel (800x600 mm) met inklapbare en uitschuifbare poten
Buitenkussens inclusief frame Carrara Outside

Pakketprijs	1.525,-
Extra gewicht*	36

GROOT E:DERO PAKKET

PRIJS €

Compressor koelbox 45L
Outdoor stof Carrara Outside
Twee extra zitkussens voor buiten inclusief frame
zonneluifel
stoffen hangkast
Vilten dozen (4 stuks)
Kunststof kampeertafel (800x600 mm) met inklapbare en uitschuifbare poten

Pakketprijs	1.730,-
Extra gewicht*	45

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	350 D	470 K	400 C
CHASSIS					
Glanzend zwarte lichtmetalen velgen met zomerbanden	600,-	1	○	○	○
GEWICHTSVERHOGINGEN					
Toegestane totaalgewicht 800 kg bij een chassis van 1.100 kg	185,-	1	○	—	—
Toegestane totaalgewicht 750 kg bij 750 kg chassis (niet in combinatie met pakketten of speciale uitrustingen)	185,-	1	○	—	—
OPBOUW BUITEN					
Uitzetbaar raam 1.300 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	610,-	3	○	○	○
OPBOUW BINNEN					
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam	805,-	21	—	○	—
WATERVERZORGING					
Afvalwatertank 25 liter rolbaar	120,-	3	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

SASSINO TECHNISCHE INFORMATIE



SASSINO		390 K	430 D	450 D	460 E	470 K
Prijs a)	€	€ 20.000,-	€ 19.700,-	€ 21.700,-	€ 20.400,-	€ 21.900,-
Totale lengte	cm	623	626	709	676	715
Opbouwlengthe buiten	cm	513	517	607	567	607
Opbouwlengthe binnen	cm	426	430	520	480	521
Totale breedte	cm	213 ¹⁾	213 ¹⁾	213 ¹⁾	213 ¹⁾	213 ¹⁾
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198	198	198
Totale hoogte	cm	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾	265 ¹⁾
Gewicht in rijklare toestand*	kg	952 (904 - 1000)* ²⁾	924 (878 - 970)* ²⁾	1011 (960 - 1062)* ²⁾	954 (906 - 1002)* ²⁾	1062 (1009 - 1115)* ²⁾
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	41	89	91	153	159
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1100	1100	1200	1200	1360
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	905	909	999	959	1000
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 5 ○	3 / 3 ○	3 / 3 ○	3 / 3 ○	6 / 7 ○
Bedden voor	cm	188 x 145 - 115	196 x 148	200 x 157	192 x 92	189 x 152
Bedden midden	cm		169 x 95	169 x 95		188 x 122
Bedden achter	cm	192 x 71			200 - 83 x 195 - 83	190 x 60

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve

gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

390 K
430 D
450 D
460 E
470 K

CHASSIS

Premium chassis	●	●	●	●	●
Standaard uitdraaisteunen	●	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●
Stalen velg incl. wioldop met zomerbanden	●	●	●	●	●
Anti slinger koppeling	●	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●

OPBOUW BUITEN

Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor (indelingsafhankelijk)	—	●	●	—	●
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	—	—	—	●	—
Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	—
Garagedeur (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	●
Buitendeur tweedelig	●	●	●	●	●
Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Zijwanden in hamerslagbeplating	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (badkamer) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Automotive achterlicht	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam achter 900 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	—	●
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm (woongedeelte) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●

OPBOUW BINNEN

Wastafelmeubel met deur	●	●	●	●	●
Ombouw van eenpersoonsbed naar tweepersoonsbed met uitschuifbare lattenbodem ³⁾	—	—	—	●	—
Handdoekhaken	●	●	●	●	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●	●
Stapelbedden (draagvermogen 80 kg) elk met een eigen raam	●	—	—	—	●
Koudschuimmatras 100 mm in eenpersoons- en tweepersoonsbedden incl. lattenbodem	●	●	●	●	●
Gasdrukveer op de lattenbodems bij de vaste bedden	●	●	●	●	●
Verwijderbare stoffen boxen in de badkamer	●	●	●	●	●
Spiegel in de badkamer	●	●	●	●	●
Bekleding Sassino Silver Selection	●	●	●	●	●

KEUKEN

3 pits kooktoestel met geïntegreerde spoelbak en gedeelde glazen afdekplaat	●	●	●	●	●
Schuiflade met bestekinzet	●	●	●	●	●
Compressorkoelkast 131,5 l met vriesvak	●	●	●	—	●
Compressor koelkast 83 met vriesvak	—	—	—	●	—

WATERVERZORGING

Verswatertank 12 liter	●	●	●	●	●
Moderne wastafel in badkamer	●	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●	●
Centrale waterafvoer	●	●	●	●	●

MULTIMEDIA

LMC Home- voorbereiding	●	●	●	●	●
-------------------------	---	---	---	---	---

GAS EN ELEKTRA

CEE externe aansluiting voor 230 V met RCD en lader	●	●	●	●	●
230 V stopcontacten (3 stuks)	●	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●	●
Voortentverlichting LED	●	●	●	●	●
LED binnenverlichting	●	●	●	●	●

STANDAARD UITVOERING

	390 K	430 D	450 D	460 E	470 K
Plafondverlichting (2 stuks)	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●	●
Stroominvoer zijwand	●	●	●	●	●
VERWARMING					
Gasverwarming 3 kW	●	●	●	●	●
LLT LONG LIFE TECHNOLOGY					
12 jaar opbouw dichtheidgarantie ⁴⁾	●	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●	●
Onderkant bodem van hoogwaardig XPS schuim en GFK	●	●	●	●	●

PAKKETTEN SASSINO

LMC HOME SENSORPAKKET SASSINO

PRIJS €

Gasniveau sensor
Steunwiel met steunlastsensor
Bandenspanningssensor
Niveausensor voor verswatertank
LMC Home Box

Pakketprijs	805,-
Extra gewicht*	4

SASSINO COMFORT PAKKET

PRIJS €

Afvalwatertank 25 liter rolbaar
Reservewiel houder in de disselbak
Hordeur
boiler 5 liter (mengkraan voor warm water inbegrepen)
Luchtcirculatiesysteem voor gasverwarming
Dakluik helder glas 700 x 500 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor
TV-voorbereiding (1x12V stopcontact, 2x antennekabel SAT/TV)
Extra verlichting (lichtrail incl. spotjes)
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco
2x USB-aansluiting voor op de stroomrail
Steunwiel met steunlastindicator
Verswatertank 44 liter met buitenvulopening
Plaat voeten voor uitdraaisteunen

Pakketprijs	2.535,-
Extra gewicht*	32

DOUCHE PAKKET

PRIJS €

Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)
Douchegordijn op rail
Douchebak inleg van hout
Douchebak

Pakketprijs	600,-
Extra gewicht*	8

AUTARKIE PAKKET HETELUCHTVERWARMING

PRIJS €

12 V ventilator met snelheidsregeling
Accu 95 AH AGM
Laadapparaat
Spanningsindicator voor accu
12 V hoofdschakelaar

Pakketprijs	1.110,-
Extra gewicht*	32.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	390 K	430 D	450 D	460 E	470 K
CHASSIS							
Glanzend zwarte lichtmetalen velgen met zomerbanden	600,-	1	○	○	○	○	○
Antislingsysteem	1.035,-	5.5	○	○	○	○	○
17" glanzend zwarte lichtmetalen velg met zomerbanden	805,-	5	○	○	○	○	○
Disselafdekking	655,-	5.5	○	○	○	○	○
GEWICHTSVERHOGINGEN							
Toelaatbaar totaalgewicht 1.200 kg bij 1.360 kg chassis	185,-	1	○	○	—	—	—
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	555,-	6	—	—	○	—	○
Toelaatbaar totaalgewicht 1.360 kg bij 1.360 kg chassis	185,-	6	○	○	○	○	—
OPBOUW BUITEN							
Schuifraam (keuken) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	265,-	3	○	○	○	○	○
Serviceluik 1.000 x 420 mm links achter (indeling afhankelijk)	310,-	4	—	—	—	○	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	310,-	4	—	○	—	—	○
Uitzetbaar raam (melkglas)	275,-	2	○	○	○	○	○
Uitzetbaar raam achter 1.589 x 580 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	610,-	10	—	—	—	○	—
Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	560,-	12.5	●	○	—	●	○
Dakairco ^{5) 6)}	2.420,-	35	○	○	○	○	○
OPBOUW BINNEN							
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam ⁷⁾	805,-	21	○	—	—	—	○
Premium matras 130mm incl. lattenbodem	395,-	10	—	○	○	○	○
Bekleding Sassino Calciet		0	○	○	○	○	○
WATERVERZORGING							
boiler 5 liter (mengkraan voor warm water inbegrepen)	515,-	3	○	○	○	○	○
GAS EN ELEKTRA							
Contactdoos buiten 230 V/ 12 V / TV	275,-	1	○	○	○	○	○
VERWARMING							
Elektrische vloerverwarming 230 V	760,-	2	○	○	○	○	○
Extra verwarming 230 V (Ultraheat)	555,-	2	○	○	○	○	○
Luchtcirculatiesysteem voor gasverwarming	555,-	2	○	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

STYLE / STYLE LIFT TECHNISCHE INFORMATIE



STYLE / STYLE LIFT		400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
Prijs ^{a)}	€	€ 21.100,-	€ 23.900,-	€ 24.000,-	€ 24.400,-	€ 24.200,-	€ 25.100,-	€ 27.300,-	€ 27.900,-
Totale lengte	cm	583	682	735	678	716	772	805	758
Opbouw lengte buiten	cm	472	570	623	563	598	648	684	633
Opbouw lengte binnen	cm	399	497	550	490	525	575	610	560
Totale breedte	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	252 ¹⁾	233 ¹⁾
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198	198	198	198	198	208
Totale hoogte	cm	261 ¹⁾	261 ¹⁾	261 ¹⁾	261 ¹⁾	261 ¹⁾	261 ¹⁾	261 ¹⁾	271 ¹⁾
Gewicht in rijklare toestand*	kg	1022 (971 - 1073)* ²⁾	1113 (1057 - 1169)* ²⁾	1171 (1112 - 1230)* ²⁾	1111 (1055 - 1167)* ²⁾	1163 (1105 - 1221)* ²⁾	1228 (1167 - 1289)* ²⁾	1375 (1306 - 1444)* ²⁾	1333 (1266 - 1400)* ²⁾
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	175	113	47	68	48	137	63	123
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1300	1360	1360	1300	1360	1500	1600	1600
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	864	962	1015	955	990	1040	1075	1040
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 4 ○	4 / 6 ○	4 / 6 ○	3 / 5 ○	5 / 8 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	7 / 7 ○
Bedden voor	cm		210 x 144 - 110	200 x 146	185 - 210 x 83 - 83	208 x 135	212 x 127 - 162	205 x 169	205 - 200 x 76 - 74 / 177 x 78
Bedden midden	cm					194 x 86	205 x 111		



INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve

gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STYLE / STYLE LIFT TECHNISCHE INFORMATIE



STYLE / STYLE LIFT	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
Bedden achter cm	190 x 149	212 x 132 - 148	212 x 102 - 132	212 x 110	212 - 208 x 81 - 74	206 - 215 x 88 - 88	197 - 200 x 78 - 82	212 x 170 - 159 / 200 x 144
Uitklapbaar dak cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal $\pm 5\%$ van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve

gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

400 F
440 D
450 D
460 E
490 K
530 E
582 K
LIFT 500 K

CHASSIS

Premium chassis	●	●	●	●	●	●	●	●
Standaard uitdraaisteunen	●	●	●	●	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●	●	●	●
Stalen velg incl. wioldop met zomerbanden	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti slinger koppeling	●	●	●	●	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●	●	●	●

OPBOUW BUITEN

Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●	●	●	●
Garagedeur (indeling afhankelijk)	—	—	—	—	●	—	●	—
Serviceluik 1.675 x 885 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	—	—	—	—	—	—	—	●
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	—	—	—	—	—	●	—	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor (indelingsafhankelijk)	—	●	—	●	●	—	—	—
Derde remlicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam achter 1.200 x 300 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	—	—	—	—	—	—	●	—
Zijwanden in hamerslagbeplating	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik helder glas 400 x 400 mm (slapend) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●	●	●	●
Automotive achterlicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam achter 900 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	—	—	—	—	●	—	—	—
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (badkamer) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik helder glas 280 x 280 mm (kinderkamer) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	—	—	—	—	●	—	●	—
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm (woongedeelte) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●	●	●	●

OPBOUW BINNEN

Bekleding Style Dunit	●	●	●	●	●	●	●	●
Wastafelmeubel met deur	●	●	●	●	●	●	●	●
Spiegel in badkamer	●	●	●	●	●	●	●	●
Handdoekhaken	●	●	●	●	●	●	●	●
Legkast badkamer	●	●	●	●	●	●	●	●
Ombouw van eenpersoonsbed naar tweepersoonsbed met uitschuifbare lattenbodem ³⁾	—	—	—	●	—	●	—	—
Opklapbed boven zitgroep met 80 mm koudschuimmatras incl. lattenbodem (belastbaar tot 200 kg)	—	—	—	—	—	—	—	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●	●	●	●	●
Koudschuim matras 80mm in stapelbed incl. lattenbodem	—	—	—	—	●	—	●	●
Gasdrukveer op de lattenbodems bij de vaste bedden	—	●	●	●	●	●	●	●
Koudschuimmatras 100 mm in eenpersoons- en tweepersoonsbedden incl. lattenbodem	●	●	●	●	●	●	●	●
Stapelbedden (draagvermogen 80 kg) elk met een eigen raam	—	—	—	—	●	—	●	●

KEUKEN

Compressorkoelkast 131,5 l met vriesvak	●	●	●	—	●	●	●	●
Schuiflades met automatische sluiting en softclose	●	●	●	●	●	●	●	●
Schuiflade met bestekinzet	●	●	●	●	●	●	●	●
3 pits kooktoestel met geïntegreerde spoelbak en gedeelde glazen afdekplaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Compressor koelkast 83 met vriesvak	—	—	—	●	—	—	—	—

WATERVERZORGING

Verswatertank 44 liter met buitenvulopening	●	●	●	●	●	●	●	●
Moderne wastafel in badkamer	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrale waterafvoer	●	●	●	●	●	●	●	●

MULTIMEDIA

LMC Home- voorbereiding	●	●	●	●	●	●	●	●
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

STANDAARD UITVOERING

400 F
440 D
450 D
460 E
490 K
530 E
582 K
LIFT 500 K

GAS EN ELEKTRA

Stroominvoer zijwand	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●	●	●	●
Leesspotjes in de zitgroep en slaapgedeelte	●	●	●	●	●	●	●	●
LED binnenverlichting	●	●	●	●	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE externe aansluiting voor 230 V met RCD en lader	●	●	●	●	●	●	●	●

VERWARMING

Gasverwarming 3 kW	●	●	●	●	●	●	—	●
Gasverwarming 5 kW	—	—	—	—	—	—	●	—

LLT LONG LIFE TECHNOLOGY

12 jaar opbouw dichtheidgarantie ⁴⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●	●	●	●	●
Onderkant bodem van hoogwaardig XPS schuim en GFK	●	●	●	●	●	●	●	●

PAKKETTEN STYLE / STYLE LIFT

LMC HOME SENSORPAKKET STYLE

PRIJS €

Gasniveau sensor
Steunwiel met steunlastsensor
Bandenspanningssensor
LMC Home Box
Niveausensor voor verswatertank

Pakketprijs	805,-
Extra gewicht*	4

STYLE COMFORT PAKKET

PRIJS €

TV-voorbereiding (1x12V stopcontact, 2x antennekabel SAT/TV)
Reservewiel houder in de disselbak
Hordeur
LED-Ambient verlichting
boiler 5 liter (mengkraan voor warm water inbegrepen)
Luchtcirculatiesysteem voor gasverwarming
Buitendeur met raam incl. verduisteringsrolgordijn, uit één stuk incl. afvallemmer
Afvalwatertank 25 liter rolbaar
Verswatertankaanduiding
2x USB-aansluiting voor op de stroomrail
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco
Steunwiel met steunlastindicator
Stabiele uitdraaisteunen incl. plaatvoeten
Disselafdekking
Voortentverlichting LED
Dakluik helder glas 960x650mm met luifel en verlichting boven het zitgedeelte incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor

Pakketprijs	3.305,-
Extra gewicht*	38

DOUCHE PAKKET

PRIJS €

Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)
Douchegordijn op rail
Douchebak inleg van hout
Douchebak

Pakketprijs	600,-
Extra gewicht*	8

AUTARKIE PAKKET HETELUCHTVERWARMING

PRIJS €

12 V ventilator met snelheidsregeling
Accu 95 AH AGM
Laadapparaat
Spanningsindicator voor accu
12 V hoofdschakelaar

Pakketprijs	1.110,-
Extra gewicht*	32.5

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

PRIJS €

(INCL. BTW) EXTRA GEWICHT*

400 F

440 D

450 D

460 E

490 K

530 E

582 K

LIFT 500 K

CHASSIS

	PRIJS €	EXTRA GEWICHT*	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
Glanzend zwarte lichtmetalen velgen met zomerbanden	600,-	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Antislingsysteem	1.035,-	4	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) ⁸⁾	3.040,-	34	○	○	○	○	○	○	○	○
17" glanzend zwarte lichtmetalen velg met zomerbanden	805,-	5	○	○	○	○	○	○	○	○

GEWICHTSVERHOGINGEN

Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	555,-	6	○	○	—	○	—	—	—	—
Toelaatbaar totaalgewicht 1.600 kg bij 1.600 kg chassis	555,-	1	—	—	○	—	—	—	—	—
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.700 kg chassis	555,-	6	○	○	—	○	○	—	—	—
Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 kg chassis	555,-	6	—	—	○	—	—	○	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	185,-	6	—	—	—	—	○	—	—	—
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg chassis incl. aluminium velgen	1.120,-	10	—	—	—	—	—	—	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 1.600 kg bij 1.600 kg chassis	185,-	1	—	—	—	—	—	○	—	—

OPBOUW BUITEN

Uitzetbaar raam achter 1.450 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	560,-	4	—	●	●	●	—	○	—	●
Serviceluik 750 x 300 mm links voor	255,-	3	—	—	○	—	—	—	—	—
Serviceluik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	265,-	3	●	—	○	—	—	—	—	○
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	310,-	4	—	—	—	○	—	—	●	—
Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	265,-	3	—	—	●	—	—	○	—	—
Uitzetbaar raam zijwand 700 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	560,-	3	○	—	—	—	—	—	—	—
Uitzetbaar raam (melkglas)	275,-	2	○	○	○	○	○	○	●	○
Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	560,-	12,5	—	—	—	○	○	●	—	—
Uitzetbaar raam voor 900 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	610,-	3	●	○	○	—	—	—	○	—
Schuifraam (keuken) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	265,-	3	—	○	○	○	○	○	○	○
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak ⁹⁾	430,-	2	○	○	○	○	○	○	○	—
Uitklapbaar dak	5.075,-	120	○	○	○	○	○	○	○	—
Dakairco	2.420,-	35	○	○	○	○	○	○	○	○

OPBOUW BINNEN

Bekleding Style Fenit ⁴⁾		0	○	○	○	○	○	○	○	○
Premium matras 130mm incl. lattenbodern	395,-	10	○	○	○	○	○	○	○	○
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam ⁷⁾	805,-	21	—	—	—	—	○	—	○	—

GAS EN ELEKTRA

Contactdoos buiten 230 V/ 12 V/ TV en gas	395,-	1	○	○	○	○	○	○	○	○
DuoControl met crash-sensor	285,-	7	○	—	○	○	○	○	○	○

VERWARMING

Luchtcirculatiesysteem voor gasverwarming	555,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Extra verwarming 230 V (Ultraheat)	555,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische vloerverwarming 230 V	760,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○


○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

VIDERO TECHNISCHE INFORMATIE



VIDERO		450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
Prijs ^{a)}	€	€ 35.000,-	€ 36.400,-	€ 39.400,-	€ 39.000,-	€ 39.000,-
Totale lengte	cm	741	758	811	787	784
Opbouwlengthe buiten	cm	620	635	690	658	658
Opbouwlengthe binnen	cm	550	565	620	588	588
Totale breedte	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198	198	198
Totale hoogte	cm	266 ¹⁾	266 ¹⁾	266 ¹⁾	266 ¹⁾	266 ¹⁾
Gewicht in rijklare toestand*	kg	1305 (1240 - 1370)* ²⁾	1375 (1306 - 1444)* ²⁾	1491 (1416 - 1566)* ²⁾	1441 (1369 - 1513)* ²⁾	1390 (1321 - 1460)* ²⁾
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	165	90	151	238	54
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1600	1600	1800	1800	1600
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	1034	1050	1105	1073	1073
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 6 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	3 / 5 ○	5 / 8 ○
Bedden voor	cm	200 x 149	212 x 148 - 145	200 - 195 x 88 - 88		205 x 144 - 104
Bedden midden	cm			211 x 120	175 x 60	211 x 120
Bedden achter	cm	212 x 132 - 112	208 - 200 x 88 - 88	201 - 197 x 82 - 78	201 x 135 - 110	201 - 197 x 82 - 78
Uitklapbaar dak	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve

gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

450 D
510 E
530 K
580 D
580 K

CHASSIS

Premium chassis	●	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●
Stabiele uitdraaisteunen incl. plaatvoeten	●	●	●	●	●
Anti slinger koppeling	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●
17" glanzend zwarte lichtmetalen velg met zomerbanden	●	●	●	●	●
Disselafdekking	●	●	●	●	●
Steuwiel met steunlastindicator	●	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●	●

OPBOUW BUITEN

Extra brede buitendeur - 70 cm	●	●	●	●	●
Buitendeur met raam incl. verduisteringsrolgordijn, uit één stuk incl. afvalemmer	●	●	●	●	●
Kaderramen (inclusief rollo's)	●	●	●	●	●
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	●	●	●	●	●
Dakluik helder glas 700 x 500 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Garagedeur (indeling afhankelijk)	—	—	●	—	●
Serviceluik 350 x 650 mm links voor	—	—	—	●	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	—	●	—	●	—
Serviceluik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	—	—	●	—	●
Reservewiel houder in de disselbak	●	●	●	●	●
Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	—	—	—	●	—
Uitzetbaar raam achter 700 x 400 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	—	—	●	—	●
Derde remlicht	●	●	●	●	●
Dakluik helder glas 400 x 400 mm (slapend) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Automotive achterlicht	●	●	●	●	●
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (badkamer) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	—	—	—	●	●
Dakluik helder glas 400 x 400 mm (badkamer) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	—	—
Dakluik helder glas 280 x 280 mm (kinderkamer) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	—	—	●	—	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm (woongedeelte) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●

OPBOUW BINNEN

Hordeur	●	●	●	●	●
Tafel met zuil voor rondzitgroep (indeling afhankelijk)	—	●	●	●	●
Spiegel in badkamer	●	●	●	●	●
Handdoekhaken	●	●	●	●	●
Legkast badkamer	●	●	●	●	●
Lattenbodem met schotelveren	●	●	●	●	●
Vilten organizer	●	●	●	●	●
Ombouw van eenpersoonsbed naar tweepersoonsbed met uitschuifbare lattenbodem	—	●	●	—	—
Bekleding Videro Selenit	●	●	●	●	●
Comfortmatras 150mm met viscoschuim	●	●	●	●	●
Wastafelonderkast met lade en soft-close mechanisme	●	●	●	●	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●	●
Koudschuim matras 80mm in stapelbed incl. lattenbodem	—	—	●	—	●
Gasdrukveer op de lattenbodems bij de vaste bedden ⁴⁾	●	●	●	●	●
Stapelbedden (draagvermogen 80 kg) elk met een eigen raam	—	—	●	—	●
Ergonomische rugkussens incl. hoofdsteunen	●	●	●	●	●
Grote aflegruimte voor en achter	●	●	●	●	●
Bovenkasten softclose	●	●	●	●	●

STANDAARD UITVOERING

450 D
510 E
530 K
580 D
580 K

KEUKEN

Compressorkoelkast 131,5 l met vriesvak	●	●	●	●	●
Ophangrail voor optionele accessoires incl 2 haken	—	—	●	●	●
Combikookplaat met 1 inductiekookplaat en 2 gaskookplaten	●	●	●	●	●
Schuiflades met automatische sluiting en softclose	●	●	●	●	●
Schuiflade met bestekinzet	●	●	●	●	●
Gootsteen met snijplank als afdekplaat	●	●	●	●	●

WATERVERZORGING

Afvalwatertank 25 liter rolbaar	●	●	●	●	●
Verswatertank 44 liter met buitenvulopening	●	●	●	●	●
Moderne wastafel in badkamer	●	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●	●
Centrale waterafvoer	●	●	●	●	●

MULTIMEDIA

LMC Home Box	●	●	●	●	●
TV-voorbereiding (1x12V stopcontact, 2x antennekabel SAT/TV)	●	●	●	●	●

GAS EN ELEKTRA

2x USB-aansluiting voor op de stroomrail	●	●	●	●	●
Breed scala aan stopcontacten	●	●	●	●	●
Stroominvoer zijwand	●	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●	●
Luchtcirculatie- en kabelafdekkingen in opbergruimte onder de bedden	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●
Leesspotjes in de zitgroep en slaapgedeelte	●	●	●	●	●
LED binnenverlichting	●	●	●	●	●
Voortentverlichting LED	●	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●	●
CEE externe aansluiting voor 230 V met RCD en lader	●	●	●	●	●
Verlichtingshighlight - opgaande zon & indirecte verlichting	●	●	●	●	●
Dakluik verlichting boven de zitgroep	●	●	●	●	●

VERWARMING

6 kW gasverwarming met 10 l boiler, luchtcirculatie, manueel bedieningspaneel	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---

LLT LONG LIFE TECHNOLOGY

12 jaar opbouw dichtheidgarantie ⁴⁾	●	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●	●
Onderkant bodem van hoogwaardig XPS schuim en GFK	●	●	●	●	●
GFK voor de zijwanden	●	●	●	●	●

PAKKETTEN VIDERO

WINTER-PAKET UMLUFT

PRIJS €

DuoControl met crash-sensor
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)
Elektrische vloerverwarming 230 V
Digitaal bedieningspaneel voor verwarming
6 kW gaskachel met digitaal bedieningspaneel, 10 liter boiler en 1,8 kW elektrische verwarmingscartridge

Pakketprijs	1.460,-
Extra gewicht*	19

DOUCHE PAKKET

PRIJS €

Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)
Douchegordijn op rail
Douchebak inleg van hout
Douchebak
City aansluiting met vlotter (in de disselbak) (indeling afhankelijk)

Pakketprijs	905,-
Extra gewicht*	10

AUTARKIEPAKKET

PRIJS €

Accu 95 AH AGM
Laadapparaat
Spanningsindicator voor accu
12 V hoofdschakelaar

Pakketprijs	905,-
Extra gewicht*	32.5

LMC HOME SENSOR PACKAGE

PRIJS €

Gasniveau sensor
Steunwiel met steunlastsensor
Bandenspanningssensor
Niveausensor voor verswatertank

Pakketprijs	690,-
Extra gewicht*	4

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
CHASSIS							
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) ^{10) 8)}	3.040,-	34	○	○	○	○	○
Uittrekbare opstap ¹⁰⁾	365,-	6.5	○	○	○	○	○
Antislingsysteem	1.035,-	4	○	○	○	○	○
GEWICHTSVERHOGINGEN							
Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 kg chassis	555,-	6	○	○	—	—	○
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg Chassis	555,-	6	—	○	○	○	○
OPBOUW BUITEN							
Serviceluis 1.000 x 420 mm links achter (indeling afhankelijk)	310,-	4	—	○	—	—	—
Serviceluis 750 x 300 mm links voor	255,-	3	○	—	—	—	—
Serviceluis 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	310,-	4	—	—	○	—	—
Serviceluis 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	265,-	3	●	○	—	—	—
Uitzetbaar raam (melkglas)	275,-	2	○	○	○	●	○
Schuifraam (keuken) incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	265,-	3	○	○	○	—	○
Uitzetbaar raam voor 900 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	610,-	3	○	—	—	—	○
Uitzetbaar raam 1.300 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	610,-	3	—	●	○	—	—
Uitzetbaar raam achter 1.300 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	560,-	0	●	○	—	—	—
Uitklapbaar dak ^{6) 5)}	5.075,-	120	○	○	○	○	○
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak ⁹⁾	430,-	2	○	○	○	○	○
Panoramaraam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	1.005,-	0	—	○	—	●	—
Dakairco ^{5) 6)}	2.420,-	35	○	○	○	○	○
Verlichte randlijst (voortentzijde)	295,-	0	○	○	○	○	○
OPBOUW BINNEN							
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam	805,-	21	—	—	○	—	○
Bekleding Videro Dravit		0	○	○	○	○	○
KEUKEN							
Oven (op gas) ¹¹⁾	810,-	8	○	○	○	○	○
MULTIMEDIA							
Wifi-router	1.515,-	2	○	○	○	○	○
GAS EN ELEKTRA							
500W krachtstation	965,-	9	○	○	○	○	○
Contactdoos buiten 230 V/ 12 V/ TV en gas	395,-	1	○	○	○	○	○
VERWARMING							
Elektrische vloerverwarming 230 V	760,-	2	○	○	○	○	○
Digitaal bedieningspaneel voor verwarming	130,-	0.1	○	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Voor latere installaties moet rekening worden gehouden met extra kosten (montage- en materiaalkosten). Elke verandering aan de "fabrieksstaat" van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Door ons aanbevolen accessoires, originele reserveonderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet door LMC zijn goedgekeurd, kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Zelfs indien voor deze onderdelen een deskundig advies, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, vormt dit geen vermoeden van de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet zijn goedgekeurd door LMC of door niet-toegestane wijzigingen. De vermelde massa in bedrijfsklare toestand is een standaardwaarde die is gespecificeerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan het werkelijke gewogen gewicht in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de as mogen niet worden overschreden. Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting en fouten voorbehouden. Voertuigafbeeldingen in dit document kunnen optionele uitrusting bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Getoonde decoraties behoren niet tot de leveringsomvang. Kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek. Alle hierin vermelde prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van LMC incl. BTW tegen het wettelijke tarief van 21 % (in Euro) en BPM af fabriek zonder transferkosten. Wijzigingen voorbehouden. In heel Europa kunnen andere Euro-prijzen gelden. Dit komt door verschillende landspecifieke standaarduitrustingen en verschillende BTW- of luxebelastingtarieven (BPM-NL). Uw dealer informeert u graag over de prijzen, belastingen en heffingen die in uw land van toepassing zijn.

Met de publicatie van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig.
De prijslijst voor caravans is geldig vanaf 01.08.2025.

VOETNOTEN

- 1) De opgegeven afmetingen zijn standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kunnen de werkelijke afmetingen afwijken van de hierboven vermelde waarden. Afwijkingen tot ± 3 % van de afmetingen zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De installatie in de fabriek van optionele apparatuur kan van invloed zijn op de opgegeven afmetingen van het betreffende model of indeling.
- 2) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water en gas (aluminium flessen) op 100%, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 31 kg (Sassino, Style, Style Lift, Videro).
- 3) Verbinding van de eenpersoonsbedden tot een tweepersoonsbed, inclusief extra matrasdeel.
- 4) LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een maximale totale kilometrage van 120.000 km. Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een officiële LMC dealer is verplicht.
- 5) When ordering the roof air conditioning system, the roof reinforcement for the caravan is required.
- 6) Bij de dak-elementen dient u rekening te houden dat er beperkt ruimte is voor montage.
- 7) Opbergluik buiten bij 490 K, 582 K blijft behouden, maar is niet bereikbaar vanuit de slaapkamer, omdat het bed niet opklapbaar is.
- 8) Montage voor de as. Daardoor is de reservewielhouder onder het chassis mogelijk.
- 9) Alleen in combinatie met opklapbaar dak. Isolatiemat om in het uitklapbaar dak te bevestigen. Niet mogelijk in combinatie met warmwaterverwarming.
- 10) Combination of mover and access step must be checked on a case-by-case basis.
- 11) Bij een keuze voor een oven vervalt de grote schuiflade.

WETTELIJKE BEPALINGEN

INZAKE GEWICHTSgegevens

De gewichtsspecificaties en tests voor caravans zijn in de hele EU uniform geregeld in EU Uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU verordening nr. 1230/2012). Hieronder hebben we de belangrijkste termen en wettelijke vereisten uit deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de LMC configurator op onze website bieden u aanvullende hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bijv. 2.000 kg) is een door de fabrikant vastgestelde massa die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het model dat u heeft gekozen, vindt u in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden in de praktijk de technisch toegestane maximum massa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die kan worden bestraft met een boete.

2. Massa in rijklare toestand

Om het eenvoudig te formuleren is de massa in rijklare toestand het basisvoertuig met de standaarduitrusting. Dit omvat in wezen het volgende:

- het leeggewicht van het voertuig, inclusief opbouw en brandstof;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard tot de leveringsomvang vanaf de fabriek behoren;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche

Informatie over de massa in rijklare toestand voor elk model vindt u in onze verkoopdocumenten. Het is belangrijk om te weten dat de massa in rijklare toestand die in de verkoopdocumenten wordt vermeld, een standaardwaarde is die tijdens het typegoedkeuringsproces is vastgesteld en door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt $\pm 5\%$. Op deze manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde afwijkingen in de massa in rijklare toestand ontstaan door schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en door proces- en weersomstandigheden. Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:

- Massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 1.600 kg
- Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$: 80 kg
- Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand: 1.520 kg tot 1.680 kg

Het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen is te vinden in de technische gegevens van elk model. LMC doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum welk om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door LMC gecontroleerd door elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Optionele uitrusting en feitelijke massa

Volgens de wettelijke definitie omvat de optionele uitrusting (ook: speciale uitrusting of extra uitrusting) alle optionele uitrustingsonderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus vanaf fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. zonnesherm, gladde plaat, Alde-verwarming, oven, etc.). Informatie over de individuele gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig vanaf fabriek is geleverd.

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van de feitelijke massa - een wettelijk toelaatbare afwijking van $\pm 5\%$ geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

4. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is ook onderhevig aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en in de fabriek worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder de technisch toelaatbare totale massa te overschrijden. De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare totale massa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor caravans voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

Minimale nuttige massa in kg $\geq 10 * (n + L)$

Hierbij geldt: "n" = maximum aantal slaappleaatsen en "L" = totale lengte van de opbouw van het voertuig (zonder dissel). Het maximum aantal slaappleaatsen komt overeen met de feitelijk geconfigureerde slaappleaatsen van het individuele voertuig. Voor een caravan met 6 toegestane slaappleaatsen en een totale lengte van de opbouw van het voertuig van 7 m wordt het minimum laadvermogen als volgt berekend: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 130 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met 6 toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van b.v. 1.750 kg maximaal 120 kg bedragen:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.750 kg massa in rijklare toestand
- 130 kg minimale nuttige massa
= 120 kg maximaal toelaatbare massa voor de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsaafwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 120 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsaafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 130 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk.

Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met 6 zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2% boven de nominale waarde ligt:

2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- 120 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
= 95 kg feitelijk laadvermogen (< minimale nuttige massa van 130 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt LMC verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door LMC geleverde voertuigen.

Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal LMC samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa zal worden verhoogd of optionele uitrusting is verwijderd.

5. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijklare toestand op het resterende laadvermogen

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand - zowel naar boven als naar beneden - een spiegelbeeldig effect hebben op het resterend laadvermogen. Als u bijv. ons voorbeeldvoertuig bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 90 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 160 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en dus hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2% hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 160 kg tot 125 kg verminderd:
2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
90 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
= 125 kg feitelijk laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand. We raden ook aan om de beladen caravan voor elke reis op een weegschaal te wegen om te controleren of de technisch toelaatbare totale massa wordt aangehouden. Daarnaast raden we aan om de feitelijke disselbelasting van het beladen voertuig te controleren. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale disselbelasting van het trekkende voertuig. Bovendien moet de technisch toelaatbare totale massa van de voertuigcombinatie in beladen toestand in acht worden genomen, d.w.z. de maximale massa van de combinatie van uw motorvoertuig en uw caravan.



FIJNE VAKANTIE!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49(0)2583/27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.de/nl
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941
Algemene directie: Bodo Diller, Timo Ecke

LMC