

Helmikuussa 2026

70 VUOTTA LMC:TÄ ERIKOISMALLIT

LMC MALLIVUOSI 2025
HINNASTO ERIKOISMALLIT
FI

LMC 70
YEARS

TÄRKEITÄ OHJEITA

ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asunтоваunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asunтоваunu on mitoitettu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asunтоваunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

...on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. LMC asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.

SASSINO TEKNISET TIEDOT

SASSINO

Hinta ^{*)}

Kokonaispituus

Korin pituus

Asunto-osan pituus

Kokonaisleveys

Sisäkorkeus max.

Kokonaiskorkeus

Massa ajokuntoisena*

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*

Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus

A-mitta

Vuodepaikat vakiona / max.

Vuoteet edessä

Vuoteet keskellä

Vuoteet takana

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

...koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopoikkeamista, [merkki] punnitsee jokaisen ajoneuvon hinnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle.

Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

3. Vakiovuodepaikat...

...määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoulupöytä istuinryhmän sijaan).

4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

...on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka LMC on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka [merkki] toimittaa. Jos punnitus hinnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita.

Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

SASSINO TEKNISET TIEDOT

SASSINO

Hinta^{*)}

Kokonaispituus	...
Korin pituus	...
Asunto-osan pituus	...
Kokonaisleveys	...
Sisäkorkeus max.	...
Kokonaiskorkeus	...
Massa ajokuntoisena*	...

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*

Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus

A-mitta

Vuodepaikat vakiona / max.

Vuoteet edessä

Vuoteet keskellä

Vuoteet takana

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO*
ALUSTA		
Alumiinivanteet 1-akselinen	625,-	1
Aluminum rims, single axle 17" black glossy	825,-	Δ
Aisan kate	215,-	4

5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

...suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.

SUIHKUPAKETTI

HINTA €

Suihkutanko	
Suihkunverho ja kisko	
Suihkun puinen lattiaritilä	
Suihkun allas	
Varusteiden arvo	890,-
Pakettihinta (sis. alv)	725,-
Hintaetu	165,-
Lisäpaino*	6

STYLE 70 VUOTTA TEKNISET TIEDOT



STYLE 70 VUOTTA

453 D

493 K

Hinta ^{a)}	€	30 700,- €	30 400,- €
Kokonaispituus	cm	735	716
Korin pituus	cm	613	588
Asunto-osan pituus	cm	546	521
Kokonaisleveys	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	261 ¹⁾	261 ¹⁾
Massa ajokuntoisena*	kg	1171 (1112 - 1230)* ²⁾	1163 (1105 - 1221)* ²⁾
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	47	48
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	1360	1360
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
A-mitta	cm	1015	990
Vuodepaikat vakiona / max.		4 / 6 ○	5 / 8 ○
Vuoteet edessä	cm	200 x 146	208 x 135
Vuoteet keskellä	cm		194 x 86
Vuoteet takana	cm	212 x 102 - 132	212 - 208 x 81 - 74
Kerrosvuoteet	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

453 D
493 K

ALUSTA

Premium-alusta	●	●
Akselin kallistuksen vakaaja	●	●
Heilahduksenvaimennin	●	●
Iskunvaimentimet	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●

ULKOPUOLI

Avattavat ikkunat sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Takatallin luukku	–	●
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm edessä oikealla	●	–
Huoltoluukku 1.000 x 420 mm edessä oikealla	–	●
Avattava ikkuna takana 1.450 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	–
3. jarruvalo	●	●
Kuulavasaroitu sivupelti	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (makuutila), sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Henkilöautomaiset takavalot	●	●
Avattava ikkuna takana 900 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	–	●
Kattoluukku 280 x 280 mm (pesutila), sis. hyttysverkko	●	●
Kirkaslaskinen kattoluukku 280 x 280 mm lastenhuoneessa, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	–	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (asunto-osa) sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Kaasupullokotelon kansi kaasujousella	●	●

ASUNTO-OSA

Ovellinen allaskaappi	●	●
Peili pesuhuoneessa	●	●
Vaatekoukut	●	●
Hylly (pesutila)	●	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●	●
Kylmävaahtopatjat 80 mm kerrosvuoteissa, sis. joustava sälepohja	–	●
Kaasujousituki kiinteissä vuoteissa	●	●
Kylmävaahtopatjat 110 mm erillis- ja parivuoteissa, sis. joustava sälepohja	●	●
Kerrosvuode - (kantavuus 80 kg), oma ikkuna joka vuoteella	–	●

KEITTIÖ

Kompressorijääkaappi 131,5 l ja pakastinlokero	●	●
Itsestäänsulkeutuvat vetolaatikot, Softclose	●	●
Vetolaatikko aterilaatikolla	●	●
3-liekinen liesi ja integroitu pesuallas jaetulla lasikannella	●	●

VESI

Tuorevesisäiliö 44 l ulkopuolisella täyttötuella	●	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●	●
Kasetti-WC	●	●
Keskitetty harmaa vedenpoisto	●	●

MULTIMEDIA

LMC Home -valmius	●	●
-------------------	---	---

SÄHKÖ / KAASU

Sähkönsyöttö sivuseinässä	●	●
Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohmainen sovitin)	●	●
Savuhälytin	●	●
Lukuvalot istuinryhmässä	●	●
Asunto-osan LED-valaistus	●	●

VAKIOVARUSTEET

Muuntaja 400 W

230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi

453 D
493 K



LÄMMITYS

Kaasulämmitys 3 kW



LLT-KORIRAKENNE

12 vuoden tiiviysturva

Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua

Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu



VARUSTEPAKETIT STYLE 70 VUOTTA

STYLE 70-VUOTISPAKETTI 453 D

HINTA €

Expedition Grey (harmaa)
Alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla
Hyttysverkko-ovi
Verhoilu Granit
Tukijalat sis. tallat
Truma Therme -lämminvesi 5 l (sis. lämminvesisekoitehana)
Kiertoilmapuhallin 230 V
Katon vahvistus sis. valmius ilmastointilaitteelle
LED-ulkovalo
Painonkorotus 1 800 kg
Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

65

SUIHKUPAKETTI

HINTA €

Suihkutanko
Suihkunverho ja kisko
Suihkun puinen lattiaritilä
Suihkun allas

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

620,-

8

LMC HOME SENSORIPAKETTI STYLE

HINTA €

Kaasupullojen täytön tunnistin
Tukipyörä tukikuormitusanturilla
Rengaspaineanturi
LMC Home Box
Tuorevesisäiliön täytön tunnistin

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

835,-

4

AUTARKIE-PAKETTI ILMALÄMMITYS

HINTA €

12 V kiertoilma-automatiikka
Akku 95 Ah AGM
Laturi
Akkujen jännityksen näyttö
12 V pääkytkin

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

1 150,-

32.5



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

STYLE 70-VUOTISPAKETTI 493 K**HINTA €**

Expedition Grey (harmaa)
Alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla
Hyttysverkko-ovi
Verhoilu Granit
Tukijalat sis. tallat
Truma Therme -lämminvesi 5 l (sis. lämminvesisekoitehana)
Kiertoilmapuhallin 230 V
Katon vahvistus sis. valmius ilmastointilaitteelle
LED-ulkovalo
Painonkorotus 1700 kg
Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä

Pakettihinta (sis. alv)**Lisäpaino (kg)*****65**

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

**INFO***

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	453 D	493 K
ALUSTA				
Mover 1-akselinen (vain Autarkie-paketin (13) yhteydessä)	3 155,-	34	○	○
Luistonestojärjestelmä	1 075,-	5.5	○	○
PAINONKOROTUKSET				
Sallittu kokonaispaino 1.800 kg / 1.800 kg		6	◆	—
Sallittu kokonaispaino 1.700 kg / 1.700 kg		6	—	◆
ULKOPUOLI				
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys)	2 510,-	35	○	○
Keittiön liukuikkuna sis. pimennysverho ja hyttysverkko	275,-	3	○	○
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm edessä vasemmalla	265,-	3	○	—
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm takana oikealla	275,-	3	○	—
Avettava ikkuna pesutilassa (maitolasia), sis. pimennysverho ja hyttysverkko	285,-	2	○	○
Avettava ikkuna edessä 900 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	635,-	3	○	—
Avettava ikkuna edessä 1.589 x 580 mm, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	580,-	12.5	—	○
Nostokatto	5 265,-	120	○	○
Nostokaton eristys	450,-	2	○	○
ASUNTO-OSA				
Premium-patjat 130 mm sis. jousituksen	410,-	10	○	○
3-kerrosvuode (kantavuus 80 kg), sis. ikkuna jokaiselle vuoteelle	835,-	21	○	○
SÄHKÖ / KAASU				
Ulkopistokkeet 230 V / 12 V / TV / kaasu	410,-	1	○	○
DuoControl ja letkurikkoventtiili	295,-	7	○	○
Kaasuvaroitin	295,-	0.5	○	○
LÄMMITYS				
Sähköinen lisälämmitys 2 kW	575,-	2	○	○
Sähköinen lattialämmitys 230 V	785,-	2	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Asuntovaunujen painotiedot ja -tarkastukset on säädetty yhtenäisesti EU:n alueella EU-täytäntöönpanoasetuksessa N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU-asetus N:o 1230/2012). Olemme seuraavassa koonneet ja selittäneet tämän asetuksen olennaiset käsitteet ja lakisääteiset määräykset. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustolla oleva [merkki]-konfiguraattori tarjoavat sinulle lisäapua ajoneuvosi kokoonpanossa.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa

Suurin teknisesti sallittu kokonaisuudessa (myös: suurin teknisesti sallittu massa kuormitetussa tilassa) (esim. 2 000 kg) on valmistajan määrittämä massa-arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Valitsemasi mallin tiedot suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaisuudesta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää ajossa suurimman teknisesti sallitun kokonaisuuden, kyseessä on rike, josta voidaan tuomita sakkoon.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Yksinkertaistaen sanottuna ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa perusajoneuvoa ja vakiovarusteita. Se käsittää olennaisin osin seuraavat:

- ajoneuvon tyhjäpaino ja kori sekä täytetyt käyttöaineet;
- vakiovarusteet, eli kaikki varusteluosineet, jotka sisältyvät vakiona tehtaalla asennettuun toimitustilaan;
- 100-prosenttisesti täytetty vesisäiliö tai ajotäyttö valmistajan tietojen mukaisesti ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo.

Tiedot ajokuntoisen ajoneuvon massasta löytyvät jokaiselle mallille myyntiasiakirjoistamme. On tärkeää, että myyntiasiakirjoissa mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massan arvo on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten tarkastama vakioarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Lain mukaan sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Näin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa on tiettyjä vaihteluita, jotka johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja säätekijöistä. Nämä painopoikkeamat voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelmalla:

- Myyntiasiakirjoissa määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massa: 1 600 kg
- Lain mukaan sallittu toleranssi $\pm 5\%$: 80 kg
- Lain mukaan sallittu ajokuntoisen ajoneuvon massan vaihteluväli: 1 520 kg - 1 680 kg

Sallittujen painopoikkeamien konkreettinen vaihteluväli löytyy jokaisen mallin teknisistä tiedoista. LMC tekee kaikkensa vähentääkseen painon poikkeamat tuotantoteknisesti välttämättömään minimiin. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat sen vuoksi erittäin harvinaisia, mutta niitä ei voida sulkea pois teknisesti kaikesta optimoinnista huolimatta. Sen vuoksi LMC tarkastaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin säilyttämisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon hihnan lopussa.

3. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lisävarusteisiin (myös: erikoisvarusteet tai lisävarustelu) kuuluvat lakisääteisen määrittelyn mukaisesti kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaiset varusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla eli tehtaalla ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisit, pellit, Alde-lämmitys, leivinuuni jne.). Tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainotiedot löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä merkityksessä kuulu muut lisävarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä olet asentanut jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa (katso yllä nro 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettuja lisävarusteita kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdasta 13.2 (Certificate of Conformity, CoC). Huomaa, että tämäkin on vakioitu arvo. Koska ajokuntoisen ajoneuvon massa - todellisen massan osana - liittyy lain sallima $\pm 5\%$:n toleranssi (katso nro 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

4. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Myös lisävarusteiden asennuksessa on huomioitava tekniset ja lakisääteiset rajat: lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain siinä määrin, että jäljelle jää riittävästi vapaata painoa matkatavaroille ja muille lisävarusteille (nk. hyötymassa) ilman, että sallittu kokonaisuudessa ylittyy. Hyötymassalla tarkoitetaan suurimman teknisesti sallitun kokonaisuuden (katso yllä nro 1) ja ajokuntoisen ajoneuvon massan erotusta (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaisesti, katso yllä nro 2). EU-säännöstö määrää asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, jonka on vähintään jäätävä jäljelle matkatavaroille tai muille lisävarusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti:

Vähimmäishyötymassa kilogrammoina $\geq 10 * (n + L)$

Siinä "n" = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja "L" = korin kokonaispituus (ilman vetoaisaa).

Vuodepaikkojen enimmäismäärä on sama kuin yksittäisen ajoneuvon todella konfiguroidut vuodepaikat.

Asuntovaunussa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka korin kokonaispituus on 7 m, vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Jotta vähimmäishyötymassa voidaan säilyttää, jokaisella ajoneuvomallilla on lisävarusteiden suurin tilattava yhdistelmä. Yllä mainitussa esimerkissä, jossa vähimmäishyötymassa on 130 kg, lisävarusteiden kokonaismassa saa olla ajoneuvossa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka ajokuntoinen ajoneuvon massa on 1 750 kg, korkeintaan 120 kg:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 750 kg ajokuntoisen ajoneuvon massa
- 130 kg vähimmäishyötymassa
= 120 kg suurin sallittu lisävarusteiden massa

On tärkeää tietää, että tämä laskelman perustana on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvo ilman, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa huomioidaan sallitut kokonaispoikkeamat (katso yllä nro 2). Jos esimerkin lisävarusteiden suurin sallittu arvo 120 kg on hyödynnetty lähes kokonaan tai kokonaan, voi ylöspäin suuntautuvassa painopoikkeamassa käydä niin, että 130 kg:n vähimmäishyötymassa säilytetään kylläkin laskennallisesti soveltaen ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvoa, mutta kuormausmahdollisuutta ei todellisuudessa ole. Myös tässä on esimerkklaskelma ajoneuvolle, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on 2 % nimellisarvon yläpuolella:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % korkeampi kuin annettu arvo 1 750 kg)
- 120 kg lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 95 kg todellinen kuormausmahdollisuus (< vähimmäishyötymassa 130 kg)

Välttääkseen tällaisen tilanteen [merkki] pienentää edelleen mallikohtaisten tilattavien lisävarusteiden suurinta sallittua painoa.

Lisävarusteiden rajoittamisen tulee taata, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteinen vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä ajoneuvoissa, jotka [merkki] on toimittanut. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta hihnan lopussa tehdyssä punnituksessa, voi erittäin harvoissa tapauksissa käydä niin, että vähimmäishyötymassa ei ole taattu hihnan lopussa. Jotta vähimmäishyötymassa voidaan tällaisissakin tapauksissa taata, [merkki] tarkastaa yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö esimerkiksi ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita.

5. Ajokuntoisen ajoneuvon massan toleranssien vaikutus jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen

Myös riippumatta vähimmäishyötymassasta tulee ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massan väistämättömät tuotantoon liittyvät vaihtelut – niin ylös- kuin alaspäin – vaikuttavat peilikuvallisesti jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen: jos tilaat esimerkiajoneuvomme esim. lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 90 kg, saadaan ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvon perusteella laskennallisesti 160 kg:n hyötymassa. Todella käytettävissä oleva kuormausmahdollisuus voi poiketa ja olla suurempi tai pienempi tämän arvon toleranssien vuoksi. Jos ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa on sallitusti 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on mainittu, kuormausmahdollisuus pienenee 160 kilogrammasta 125 kilogrammaan:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % suurempi verrattuna mainittuun arvoon 1 750 kg)
90 kg tietyn ajoneuvon tilatut lisävarusteet
= 125 kg todellinen kuormausmahdollisuus

Jotta voidaan varmistaa, että laskettu hyötymassa on todella käytettävissä, sinun tulee sen vuoksi ennaltaehkäisevästi laskea mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massan mahdolliset ja sallitut toleranssit. Suosittelemme myös punnitsemaan kuormatun asuntovaunun vaa'alla ennen jokaista matkaa ja tarkistamaan, onko teknisesti sallittu kokonaispaino säilytetty. Lisäksi suosittelemme tarkastamaan kuormatun ajoneuvon todella käytettävissä olevan massan kytkentäkohdassa. Se ei saa olla suurempi kuin vetoajoneuvon maksimaalinen massa kytkentäkohdassa. Lisäksi on huomioitava ajoneuvoyhdistelmien teknisesti sallittu kokonaismassa, eli ajoneuvosi ja asuntovaunusi yhdistelmän suurin massa.

TÄRKEITÄ OHJEITA

MATKAILUAUTON VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. LMC määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

TOURER TEKNISET TIEDOT

TOURER

Hinta^{*)}

Alusta

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Sisäkorkeus max.

Kokonaiskorkeus

Akseliväli

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*

Massa ajokuntoisena*

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*

Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus

Vuodepaikat vakiona / max.

Vuoteet edessä

Vuoteet keskellä

Vuoteet takana

Kerrosvuoteet

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, LMC punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on LMC pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä LMC toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.

Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

TOURER TEKNISET TIEDOT

TOURER

Hinta^{*)}

Alusta

Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Sisäkorkeus max.

Kokonaiskorkeus

Akseliväli

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*

Massa ajokuntoisena*

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*

Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus

Vuodepaikat vakiona / max.

Vuoteet edessä

Vuoteet keskellä

Vuoteet takana

Kerrosvuoteet

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO*
KAASU / SÄHKÖ		
Lisäakku 95 Ah AGM	415,-	27
Kaasun ulosotto	225,-	1
Kaasuvaroitin	290,-	1

TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS

Eis-Ex etänäytöllä (vain DuoControlin yhteydessä)

Ilmalämmitys (sis. sähköpatruuna)

DuoControl ja letkurikkoventtiili

Ohjaamon kantattu matto

Asunto-osan kantattu matto

Nestekiertoinen lattialämmitys ilmalämmityksen yhteydessä

Varusteloiden arvo 3 805,-

Pakettihinta (sis. alv) 3 250,-

Hintaetu 555,-

Lisäpalno* 23

HINTA €

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpalno...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

INNOVAN (FIAT) 70 VUOTTA TEKNISET TIEDOT



INNOVAN (FIAT) 70 VUOTTA

603

Hinta ^{a)}	€	65 500,- €
Alusta		Fiat Ducato
Kokonaispituus	cm	599
Kokonaisleveys	cm	209 ³⁾
Sisäkorkeus max.	cm	190
Kokonaiskorkeus	cm	261 ³⁾
Akseliväli	mm	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4
Massa ajokuntoisena*	kg	2791 (2651 - 2931)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	354
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3500
Vuodepaikat vakiona / max.		2 / 5 ○
Vuoteet edessä	cm	185 x 105 - 88 ○
Vuoteet takana	cm	196 x 157 - 148
Kerrosvuoteet	cm	208 x 143 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

ALUSTA & OHJAAMO

Valkoinen ulkoväri	●
Apukuljettajan turvatyyny	●
Vakionopeudensäädin	●
Monitoimiohjauspyörä	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	●
Luistonesto	●
Kuljettajan turvatyyny	●
Dieselhiukkassuodatin	●
Polttoainesäiliö 90 l	●
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi	●
Ajotietokone	●
ABS + ESP	●
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	●
Ohjaamon istuimien alaosan verhoilu	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●
Sähköiset ikkunannostimet	●
Renkaanpaikkaussetti	●
Ohjaamon pimennysverho (kankainen)	●
3. jarruvalo	●
Ohjaamon väri/vakioteippaukset	●
Pulloteline	●
Ohjaamon istuinten käsinojat	●
ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin	●
Ohjaustehostin	●
Korkeussäädettävä ohjauspyörä	●
Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla	●
AdBlue-säiliö 19 l	●

MOOTTORIT

Fiat 88 kW (120 hv) - Manuaali EURO 6 E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	●
---	---

ULKOPUOLI

Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400mm sis. pimennys- ja hyttysverho vuoteiden yläpuolella (ei nostokaton yhteydessä)	●
Molemmissa takaovissa ikkunat	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400mm sis. pimennys- ja hyttysverkko istuinryhmän yläpuolella	●
Kattoluukku 280x280 mm sis. pimennys- ja hyttysverkko, pesutilassa	●
Upotetut ikkunat, sis. pimennys- ja hyttysverho	●
Panoraama-kattoikkuna ohjaamon yläpuolella (ei nostokaton yhteydessä) sis. pimennys- ja hyttysverkon	●

ASUNTO-OSA

Isofix-kiinnitys x 2	●
Kylmävaahdotpatjat 110 mm kiinteissä vuoteissa, sis. jousituksen	●
Niskatuet keski-istuinryhmässä	●
Askelmat vuoteen laidassa	●
Takavuoteessa useampiosainen sälepohja	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny	●
Tilavat tavara- ja säilytystilat	●
Säilytyslokeroita takaovissa ja liukuovessa	●
Tilava vaatekaappi vaateangolla	●
Säilytystila istuinryhmän korotetussa lattiassa	●

KEITTIÖ

Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikot	●
2-liekkinen kaasuliesi, piezo-sytytys, allas ja lasikansi	●

VAKIOVARUSTEET

603

Kompressorijääkaappi 69 l ja pakastinlokero, avattava molemmilta puolilta ●

Kiinnityskisko esim. keittiön lisätarvikkeille, sis. 2 koukkua ●

VESI

Kasetti-WC ●

Yksiotehana ●

Vesisäiliö 100 l täyttötuella, harmaavesisäiliö 90 l ●

Moderni pesuallas pesutilaan ●

MULTIMEDIA

Radiovalmius sis. kaiuttimet, Aktiivi-antenni DAB-valmiudella ●

SÄHKÖ / KAASU

Latausautomaattikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi ●

230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi ●

Pistokkeet 3x230 V, 1x tuplaUSB ja 1 x 12 V (ohjaamossa) ●

Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville ●

Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö ●

Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah) ●

Savuhälytin ●

Upotetut LED-spottivalot pesutilassa ●

Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin) ●

Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille) ●

LED-sisävalaistus ●

Säädettävät LED-lukuvalot ●

Sähkönsyöttö sivuseinässä ●

LÄMMITYS

Kaasulämmitys 4 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli ●

LONG LIFE TECHNOLOGIE

12 vuoden tiiviysturva ●

VARUSTEPAKETIT INNOVAN (FIAT) 70 VUOTTA

INNOVAN FIAT PAKETTI

HINTA €

Kiiltävä musta Skid Plate etuosassa
Peruutuskamera 3. jarruvalossa
Sumuvalot (puoli-integroituun)
Markiisi
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää
Hyttysverkko-ovi
Leveä askelma asunto-osan oven edessä
Kojelauta Techno Trim
Eristetty ja manuaalisesti sähköllä lämmitettävä harmaavesisäiliö
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla
70-vuotis tarroitus
Verhoilu Granit
Ajoneuvon värinen puskuri

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

62

INNOVAN PYSÄKÖINTIAPUPAKETTI

HINTA €

Sähköisesti käännettävä sivupeilit
Pysäköintiavustin takana

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

730,-

1

INNOVAN INFOTAINMENT-PAKETTI

HINTA €

10" DIN Radio ja DAB+ ja Navigaatio-ohjelma
Älypuhelimien langaton lataus ja mukiteline
Ohjaamon automaattinen ilmastointi
Täysin digitaalinen mittaristo

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

3 680,-

22

TURVALLISUUSPAKETTI FIAT

HINTA €

Sade- ja valotunnistin
Kaistavahti
Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella
Liikennemerkkitunnistin
Vireystilatunnistin
Älykäs nopeusavustin

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

1 255,-

1

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	603
ALUSTA & OHJAAMO			
Ohjaamon matto	120,-	3	○
Sähköinen seisontajarru	570,-	-10	○
LED-ajovalot	1 360,-	0	○
MOOTTORIT			
Fiat 132kW (180 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	9 850,-	60	○
Fiat 132kW (180 hv) Maxi (3,5 t) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	10 440,-	60	○
Fiat 103kW (140 hv) Manuaali - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	1 795,-	0	○
Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	6 000,-	60	○
ULKOPUOLI			
Nostokatto (ei panoraamakattoikkunan yhteydessä)	6 220,-	120	○
BackRack sis. valmius valo- ja rekisterikilpitelineelle	1 570,-	8,5	○
MULTIMEDIA			
9" näyttö, radio, DAB+ ja navigointiohjelma	2 100,-	3	○
SÄHKÖ / KAASU			
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistoke	65,-	0,5	○
Epäsuoravalaistus yläkaappien yläreunassa	315,-	2,5	○
Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	515,-	27	○
LÄMMITYS			
Diesel-lämmitys 4 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli	1 160,-	0	○


○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

TOURER (FIAT) 70 VUOTTA TEKNISET TIEDOT



TOURER (FIAT) 70 VUOTTA

T 663 G

LIFT 663 G

Hinta ^{a)}	€	76 000,- €	78 200,- €
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Kokonaispituus	cm	699	699
Kokonaisleveys	cm	232 ⁴⁾	232 ⁴⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	269 ⁴⁾	280 ⁴⁾
Akseliväli	mm	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Massa ajokuntoisena*	kg	2854 (2711 - 2997)*	2936 (2789 - 3083)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	306	210
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3500	3500
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vuodepaikat vakiona / max.		3 / 5 ○	3
Vuoteet edessä	cm	213 x 110 - 55	
Vuoteet keskellä	cm		197 x 88
Vuoteet takana	cm	185 x 88 / 200 x 88	185 x 88 / 200 x 88
Kerrosvuoteet	cm	234 x 133 ○	

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

T 663 G
LIFT 663 G

ALUSTA & MOOTTORIT

Valkoinen ulkoväri	●	●
Vakionopeudensäädin	●	●
Monitoimiohjauspyörä	●	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	●	●
Peruutuskamera sis. kaapeli, ilman monitoria	●	●
Ohjaamon pimennysverho (kankainen)	●	●
3. jarruvalo	●	●
Luistonesto	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●
Apukuljettajan turvatyyny	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi	●	●
Ajotietokone	●	●
ABS + ESP	●	●
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	●	●
Ohjaamon istuimien alaosan verhoilu	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	●
Juomapullon pidike	●	●
Levennetyt sivupeilit	●	●
1980 mm leveä raideväli (1790 mm sijaan)	●	●
Dieselhiukkassuodatin	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●
Sähköiset ikkunannostimet	●	●
Ohjaamon istuinten käsinojat	●	●
ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin	●	●
Ohjaustehostin	●	●
Korkeussäädettävä ohjauspyörä	●	●
Halogeenivalot	●	●
Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla	●	●
Sähköinen ajonestolaite	●	●
AdBlue-säiliö 19 l	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●
Keskuslukitus	●	●

MOOTTORIT

Fiat 88 kW (120 hv) - Manuaali EURO 6 E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	●	●
---	---	---

ULKOPUOLI

Takatallin ovi kuljettajan puolella	●	●
Ohjaamon panoraamaikkuna sis. pimennys- ja hyttysverho	●	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400 mm (keittiö, makuutila) sis. pimennys- ja hyttysverho	●	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400 mm pesutilassa, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Alaslaskettu perä, isompi kantavuus 250 kg	●	●
Takatallin ovi apukuljettajan puolella	●	●
Ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella	●	●
Ikkunallinen 58 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti	●	●
Valmius ilmastointilaitteelle sis. katon vahvistus	●	●

ASUNTO-OSA

Taitettava pyykkiteline WC-tilassa tai suihkussa	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	—
Nostovuode	—	●

VAKIOVARUSTEET

T 663 G
LIFT 663 G

Kylmävaahtopatjat 110 mm kiinteissä vuoteissa, sis. jousituksen	●	●
Vaatekaapin valo	●	●
Työtasonjatke	●	●
Säilytystila istuinryhmän korotetussa lattiassa	●	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●	●
Kiinnityskiskot ja -koukut takatallissa	●	●
Niskatuet keski-istuinryhmässä	●	●

KEITTIÖ

Pesuallas lasikannella	●	●
Jääkaappi 132 l ja pakastelokero	●	●
3-liekkinen kaasuliesi sähköisellä kipinäsytytyksellä, lasikansi	●	●
Keittiön vetolaatikossa aterinlaatikko	●	●
Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikat	●	●

VESI / PESEYTYMINEN

Eristetty ja lämmitetty tuorevesisäiliö	●	●
Kasetti-WC	●	●
Yksiotehana	●	●
Vesisäiliö 100 l täyttötuella, harmaaavesisäiliö 90 l	●	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●	●
Korkeatehoinen Tandem uppopumppu	●	●

MULTIMEDIA

Radiovalmius sis. kaiuttimet, Aktiivi-antenni DAB-valmiudella	●	●
---	---	---

KAASU / SÄHKÖ

230V -pistoke ja valaistus takatallissa	●	●
Savuhälytin	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●	●
Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Säädettävät LED-lukuvalot	●	●
Monitoimikäyttöpaneeli	●	●
Ovi kaasupullolle	●	●
Sähkönsyöttö sivuseinässä	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)	●	●
Latausautomaattikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi	●	●
230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi	●	●

LÄMMITYS

Kaasulämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli	●	●
--	---	---

LLT-KORIRAKENNE

Sivuseinät lasikuitua	●	●
12 vuoden tiiviysturva	●	●
Etiosa, katto ja takaosa lasikuitua	●	●
Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●	●

VARUSTEPAKETIT TOURER (FIAT) 70 VUOTTA

TOURER 70-VUOTIS PAKETTI

HINTA €

Verhoilu Granit
Hyttysverkko-ovi
Kiiltävä musta Skid Plate etuosassa
Sumuvalot (puoli-integroituun)
Kojelauta Techno Trim
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla
Ajoneuvon värinen puskuri
Eristetty harmaavesisäiliö
Ohjaamon Skyroof-kattoikkuna

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

33

TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS FIAT

HINTA €

Ohjaamon matto
Asunto-osan matto
Nestekiertoinen lattialämmitys ilmalämmityksen yhteydessä
Eristetty ja automaattisesti lämmitetty harmaavesisäiliö
Digitaalinen käyttöpaneeli lämmitykselle
DuoControl ja letkurikkoventtiili
Eis-Ex etänäytöllä (vain DuoControlin yhteydessä)
Kaasulämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja digitaalinen käyttöpaneeli ja 1,8 kW sähköpatruuna

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

3 365,-

25.5

TURVALLISUUSPAKETTI FIAT

HINTA €

Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella
Sade- ja valotunnistin
Kaistavahti
Liikennemerkkitunnistin
Älykäs nopeusavustin
Vireystilatunnistin

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

1 255,-

1

TURVALLISUUSPAKETTI 2 SIS. ADAPTIIVINEN VAKIONOPEUSSÄÄDIN

HINTA €

Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella
Sade- ja valotunnistin
Kaistavahti
Liikennemerkkitunnistin
Vireystilatunnistin
Adaptiivinen vakionopeussäädin

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

1 950,-

1



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

JUHLAPAKETTI

HINTA €

Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm
9" näyttö, radio, DAB+ ja navigointiohjelma
Taulu-TV:n teline (max. 32")
Smart TV 32"
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys)
Polkupyöräteline 3 polkupyörälle
Markiisi matta musta 4,0 x 2,50 m sis. LED
Ohjaamon kaihdinverhot

Pakettihinta (sis. alv)

7 370,-

Lisäpaino (kg)*

104

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

HINTA

LISÄPAINO (KG)*

T 663 G
LIFT 663 G

ALUSTA & MOOTTORIT

Ohjaamon istuinten lämmitys	1 000,-	1	○	○
Sähköinen seisontajarru	570,-	-10	○	○
LED-ajovalot	1 360,-	0	○	○

MOOTTORIT

Fiat 132kW (180 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	9 165,-	60	○	○
Fiat 132kW (180 hv) Maxi (3,5 t) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	10 440,-	60	○	○
Fiat 103kW (140 hv) Manuaali - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	1 795,-	0	○	○
Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	6 000,-	60	○	○

PAINONKOROTUKSET

Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	250,-	0	○	○
Painonkorotus 4,25 t / 4,4 t (vain Maxi-alustan kanssa)	250,-	0	○	○

ULKOPUOLI

Upotetut ikkunat, sis. pimennys- ja hyttysverho	930,-	2	○	○
Takatukijalat	465,-	8.5	○	○
Valmius polkupyörätelineelle	125,-	0.5	○	○
Kirkaslasinen kattoluukku 700x500 mm, sis. pimennys- ja hyttysverho, istuinryhmän yläpuolella (Lift-malleissa takavuoteen yllä)	575,-	4	○	○
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys)	2 730,-	33	○	○
Nostokaton eristys	450,-	2	○	○
Nostokatto	4 680,-	120	○	○

ASUNTO-OSA

Suihkun puinen lattiaritilä	120,-	2	○	○
Takatallin säilytysjärjestelmä	275,-	3	○	○
Premium-patjat 130 mm, sis. jousituksen	410,-	2	○	○
Isofix-kiinnitys x 2	305,-	2.5	○	○

KEITTIÖ

Kaasu-uuni	835,-	12	○	○
Kankainen tilanjakaja	130,-	3	○	○

MULTIMEDIA

Taulu-TV:n teline (max. 32")	290,-	1.5	○	○
Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm	2 510,-	9	○	○
9" näyttö, radio, DAB+ ja navigointiohjelma	2 100,-	3	○	○

KAASU / SÄHKÖ

Kaasun ulosotto kaasupullokotelossa	305,-	1	○	○
-------------------------------------	-------	---	---	---

LÄMMITYS

Digitaalinen käyttöpaneeli lämmitykselle	135,-	0.1	○	○
--	-------	-----	---	---

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CRUISER 70 VUOTTA TEKNISET TIEDOT



CRUISER 70 VUOTTA

V 643 G

Hinta ^{a)}	€	79 300,- €
Alusta		Fiat Ducato
Kokonaispituus	cm	677
Kokonaisleveys	cm	222 ⁴⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198
Kokonaiskorkeus	cm	276 ⁴⁾
Akseliväli	mm	3800
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4
Massa ajokuntoisena*	kg	2947 (2800 - 3094)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	202
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3500
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30
Vuodepaikat vakiona / max.		3 ⁵⁾ / 5 ○
Vuoteet edessä	cm	205 x 80 - 55 ○
Vuoteet takana	cm	2x 193 x 80 / 193 - 144 x 198
Kerrosvuoteet	cm	234 x 133 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

V 643 G

ALUSTA & MOOTTORIT

16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla

Monitoimiohjauspyörä

Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit

Peruutuskamera (kolmas jarruvalo)

Sumuvalot

Peruutuskamera sis. kaapeli, ilman monitoria

Ohjaamon pimennysverho (kankainen)

3. jarruvalo

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää

Kiiltävä musta Skid Plate

Luistonesto

Ajovalot mustilla kehyksillä

Kojelauta Techno Trim

Apukuljettajan turvatyyny

Polttoainesäiliö 90 l

Manuaalinen ohjaamon ilmastointi

Ajotietokone

ABS + ESP

Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet

Ohjaamon istuimien alaosan verhoilu

Kääntyvät ohjaamon istuimet

Juomapullon pidike

Levennetyt sivupeilit

Maalattu etupuskuri

Dieselhiukkassuodatin

Kuljettajan turvatyyny

Sähköiset ikkunannostimet

Ohjaamon istuinten käsinojat

ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin

Ohjaustehostin

Korkeussäädettävä ohjauspyörä

Halogeenivalot

Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla

Sähköinen ajonestolaite

AdBlue-säiliö 19 l

Renkaanpaikkaussetti

Keskuslukitus

MOOTTORIT

Fiat 103kW (140 hv) Manuaali - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster

ULKOPUOLI

Ukoväri Expedition Grey (harmaa)

Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400 mm pesutilassa, sis. pimennysverho ja hyttysverkko

Alaslaskettu perä, isompi kantavuus 250 kg

Takatallin ovi apukuljettajan puolella

Ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella

Ikkunallinen 58 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti

ASUNTO-OSA

Taitettava pyykkiteline WC-tilassa tai suihkussa

Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus

Kylmävaahtopatjat 110 mm kiinteissä vuoteissa, sis. jousituksen

VAKIOVARUSTEET

Vaatekaapin valo	●
Säilytystila istuinryhmän korotetussa lattiassa	●
Hyttysverkko-ovi	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●
Kiinnityskiskot ja -koukut takatallissa	●
Niskatuet keski-istuinryhmässä	●

KEITTIÖ

3-liekkinen kaasuliesi sähköisellä sytytyksellä, integroitu pesuallas ja 2-osainen lasikansi	●
Jääkaappi 106 l (pohjaratkaisusta riippuen)	●
Keittiön vetolaatikossa aterinlaatikko	●
Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikat	●

VESI / PESEYTYMINEN

Tuore- ja harmaaesisäiliöt lämmitetty ja eristetty	●
Kasetti-WC	●
Yksiotehana	●
Sähkön ja veden pääkytkimet yhden huoltoluukun takana	●
Vesisäiliö 100 l täyttötuella, harmaaesisäiliö 90 l	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●
Korkeatehoinen Tandem uppopumppu	●

MULTIMEDIA

Radiovalmius sis. kaiuttimet, Aktiivi-antenni DAB-valmiudella	●
---	---

KAASU / SÄHKÖ

230V -pistoke ja valaistus takatallissa	●
Epäsuora valaistus yläkaappien ylä- ja alaosassa	●
Epäsuoravalistus keittiön takaseinässä	●
LED-valolista makuutilassa	●
Savuhälytin	●
Kattovalaistus (himmennettävä)	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●
Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)	●
LED-sisävalaistus	●
Säädettävät LED-lukuvalot	●
Monitoimikäyttöpaneeli	●
Ovi kaasupullolle	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)	●
Latausautomaattikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi	●
230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi	●

LÄMMITYS

Kaasulämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli	●
--	---

LLT-KORIRAKENNE

12 vuoden tiivisturva	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	●
Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●

VARUSTEPAKETIT CRUISER 70 VUOTTA

TOURER PAKETTI

HINTA €

Verhoilu Granit
70-vuotis tarroitus

Pakettihinta (sis. alv)

Lisäpaino (kg)*

△

TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS

HINTA €

Nestekiertoinen lattialämmitys ilmalämmityksen yhteydessä
Diesel-lämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri, digitaalinen käyttöpaneeli, ja 1,8 kW sähköpatruuna
Ohjaamon matto
Asunto-osan matto

Pakettihinta (sis. alv)

2 755,-

Lisäpaino (kg)*

12

TURVALLISUUSPAKETTI FIAT

HINTA €

Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella
Sade- ja valotunnistin
Kaistavahti
Liikennemerkkitunnistin
Älykäs nopeusavustin
Vireystilatunnistin

Pakettihinta (sis. alv)

1 255,-

Lisäpaino (kg)*

1

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

V 643 G

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	
ALUSTA & MOOTTORIT			
Ohjaamon istuinten lämmitys	1 000,-	1	○
Sähköinen seisontajarru	570,-	-10	○
LED-ajovalot	1 360,-	0	○
MOOTTORIT			
Fiat 132kW (180 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	7 370,-	60	○
Fiat 132kW (180 hv) Maxi (3,5 t) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	8 955,-	60	○
Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	4 210,-	60	○
PAINONKOROTUKSET			
Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	250,-	0	○
ULKOPUOLI			
Avattava maitolasinen ikkuna pesutilassa, sis. pimennys- ja hyttysverho	325,-	3	○
Takaturkijat	465,-	8,5	○
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys)	2 730,-	33	○
Nostokaton eristys	450,-	2	○
Nostokatto	5 265,-	120	○
ASUNTO-OSA			
Takatallin säilytysjärjestelmä	275,-	3	○
Isofix-kiinnitys x 2	305,-	2,5	○
KEITTIÖ			
Kaasu-uuni	835,-	12	○
Liesituuletin	360,-	2	○
VESI / PESEYTYMINEN			
Ulkosuihku yksiottehanalla	305,-	3	○
MULTIMEDIA			
Taulu-TV:n teline (max. 32")	290,-	1,5	○
Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm	2 510,-	9	○
9" näyttö, radio, DAB+ ja navigointiohjelma	2 100,-	3	○
KAASU / SÄHKÖ			
Kaasun ulosotto	305,-	1	○
Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	515,-	27	○
LÄMMITYS			
Ohjaamon lämpömatto (vain nestekiertoisen lämmityksen yhteydessä)	925,-	2,5	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ALAVIITTEET

Kaikki lisävarustehinnat koskevat tehdasasennusta. Myöhemmistä asennuksista on odotettavissa lisäkustannuksia. Kaikki muutokset ajoneuvosi tehdasvarustelun tuotannon jälkeen voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Suosittelemamme lisävarusteet, alkuperäiset varaosat on kehitetty erityisesti juuri ajoneuvoosi. Lisävarusteet, lisäosat, muunnokset tai asennusosat, joita LMC ei ole hyväksynyt, voivat vahingoittaa ajoneuvoa ja heikentää liikenneturvallisuutta. Vaikka näille osille olisi saatavilla asiantuntijalausunto, osahyväksyntä tai tyyppihyväksyntä, tuotteen asianmukaisesta kunnosta ei ole olemassa varmuutta. Huomioitavaa on, että LMC ei ota mitään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteista, joita LMC ei ole hyväksynyt, tai ei-sallituista muutoksista. Ilmoitettu massa ajokunnossa on vakioarvo, joka on määritelty tyyppihyväksyntämenettelyssä. Valmistustoleransseista johtuen todellinen ajokunnossa oleva punnittu massa voi poiketa yllä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$ poikkeamat ajokunnossa olevasta massasta ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Ajoneuvon teknisesti sallittua kokonaismassaa ja teknisesti sallittua akselin kokonaismassaa ei saa ylittää.

Tiedot ajoneuvojen toimituksesta, ulkonäöstä, mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä saatavilla olevaa tietoa ja eurooppalaisia hyväksymismääräyksiä. Pidätämme oikeuden teknisiin suunnittelu- ja varustemuutoksiin, väripoikkeamiin ja virheisiin. Joissakin kuvissa on lisävarusteita, joista veloitetaan lisämaksu. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvissa mahdollisesti esiintyvät somisteet eivät sisälly toimitukseen. Väripoikkeamat johtuvat osittain paino- tai valaistustekniikasta.

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat LMC:n ei-sitovia suositusuhintoja sis. ALV 25,5 % (euroina). Pidätämme oikeuden muutoksiin. Muiden Euroopan maiden hinnat voivat vaihdella eri maakohaisten vakiovarusteiden ja erilaisten ALV- tai luksusverokantojen vuoksi. Lisätietoja Suomessa sovellettavista hinnoista, veroista ja maksuista saat LMC-kauppailta.

Tämän hinnaston julkaisemisen myötä kaikkien aiemmin julkaistujen hinnastojen voimassaolo päättyy.

Hinnasto on voimassa 1.8.2025 alkaen.

ALAVIITTEET

1) Annetut mitat ovat tyyppihyväksyntäprosessissa määritettyjä vakioarvoja. Valmistustoleransseista johtuen todelliset mitat voivat poiketa yllä annetuista vakioarvoista. Enintään $\pm 3\%$:n poikkeamat vakioarvoista ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Lisävarusteiden tehdasasennus voi vaikuttaa kullekin mallille tai pohjaratkaisulle määritettyihin arvoihin.

2) Annettu paino sisältää valmistajan ilmoittamat vakiovarusteet ilman lisävarusteita sekä tuoreveden, kaasupullon (alumiini) 100 %. Tämä vastaa painoa noin 31 kg (Sassino, Style, Style-Lift, Videro).

3) Annetut mitat ovat tyyppihyväksyntäprosessissa määritettyjä vakioarvoja. Valmistustoleransseista johtuen todelliset mitat voivat poiketa yllä annetuista vakioarvoista. Enintään $\pm 3\%$:n poikkeamat vakioarvoista ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Lisävarusteiden tehdasasennus voi vaikuttaa kullekin mallille tai pohjaratkaisulle määritettyihin arvoihin.

4) Annetut mitat ovat tyyppihyväksyntäprosessissa määritettyjä vakioarvoja. Valmistustoleransseista johtuen todelliset mitat voivat poiketa yllä annetuista vakioarvoista. Enintään $\pm 3\%$:n poikkeamat vakioarvoista ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Lisävarusteiden tehdasasennus voi vaikuttaa kullekin mallille tai pohjaratkaisulle määritettyihin arvoihin.

5) 3. vuodepaikka: Lisävaruste „Varavuoteen lisäpehmuste“: 1 lisävuodepaikka (Vuoteenteko: istuinryhmästä kuljettajan istuimen kanssa) 5. vuodepaikka: Lisävaruste „Nostovuode“: 2 lisävuodepaikka

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme LMC-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätävä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista. Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
 - Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.
 - Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg - 2 992,50 kg
- Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. LMC pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantoyrityksistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi LMC tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaun ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosot, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäistai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaisuusmassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaisuusmassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaisuusmassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuusmassa

- 2 850 kg Massa ajokunnossa

- $3 * 75 \text{ kg}$ Matkustajien massa

- 100 kg Vähimmäiskantavuus

= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa

- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).

- $3 * 75 \text{ kg}$ Matkustajien massa

- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)

= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntyminen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä LMC vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltäviä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa LMC tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkipajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaisuusmassa

2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).

$3 * 75 \text{ kg}$ Matkustajien massa

150 kg Varsinaiseen ajoneuvon tilatut lisävarusteet

= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaisuusmassa akselilla.



NÄHDÄÄN!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49(0)2583/27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.com
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941
Toimitusjohtaja: Bodo Diller, Timo Ecke

LMC